# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ (В ФОРМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ), С УКАЗАНИЕМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| **Наименование объекта** | **Код позиции объекта по ОК 005-93 [ОКП]** | **Обозначение определяющего нормативного документа** | **Подтверждаемые требования определяющего нормативного документа** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 0110 Электроэнергия | | | |
| Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц | 01 1000 | ГОСТ 13109-97 | Пп. 5.2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6 |
| 0251 Нефтепродукты светлые. Альтернативные виды топлива | | | |
| Этанольное моторное топливо для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием. Бензанолы | 02 5141 | ГОСТ Р 52201-2004 | П. 4.1 |
| 0253 Масла смазочные (нефтяные) | | | |
| Масла авиационные | 02 5311 | ГОСТ 21743-76 | П. 2.2 |
| Масла моторные автотракторные | 02 5312<br>02 5313<br>02 5314 | ГОСТ Р 51634-2000 | П. 3.1 |
| Масла моторные для автотракторных дизелей | 02 5313 | ГОСТ 8581-78 | П. 2. 2, табл. 1 (показатели 1 при 100 °С; 5, 10,11, 15- в части фосфора) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Масла моторные для дизельных двигателей | 02 5313 | ГОСТ 12337-84 | П. 2. 2, табл. 2 (показатели 3, 4,7) |
| Масла моторные универсальные для автомобильных карбюраторных двигателей | 02 5314, 02 5312 | ГОСТ 10541-78 | П. 2.2, табл. 1 (показатели 1 – при плюс 100 °С и минус 18 °С; 5, 9, 10) |
| Масло вазелиновое медицинское | 02 5392 | ГОСТ 3164-78 | П. 1.2 |

| |
|---|
| 0255 Углеводороды твердые (нефтяные и сланцевые) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Парафины нефтяные твердые (кроме марок Т-1, Т-2, Т-3, С) | 02 5511 | ГОСТ 23683-89 | П. 1.3 |

| |
|---|
| 0271 Газ горючий природный и поставляемый в магистральные газопроводы, газ искусственный, конденсат газовый, гелий |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания | 02 7110 | ГОСТ 27577-2000 | П. 3.2, табл.1 (показатели 4, 5) |

| |
|---|
| 0272 Газ нефтепереработки и пиролиза, продукты газоперерабатывающих заводов |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления | 02 7236 | ГОСТ 20448-90 | П. 1.3.1, табл. 2 (показатели 3, 4, 6) |
| Газы углеводородные сжиженные топливные | 02 7236, 02 7239 | ГОСТ Р 52087-2003 | П. 4. 2, табл. 2 (показатели 3, 4, 6) |
| Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта | 02 7239 | ГОСТ 27578-87 | П. 1.3.1, табл. 2 (показатели 3, 4) |

| |
|---|
| 0963 Прокат сортовой нержавеющий (включая жаропрочный) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Прутки литые из сплава | 09 6300 | ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ХК62М6Л для искусственных суставов | | 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009[j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009[j] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51395-99 | Пп. 5.2, 5.3 |

| 0964 Прокат сортовой нержавеющий никельсодержащий |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Прокат из коррозионно-стойкой стали для хирургических имплантатов | 09 6400 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-12-2009 [j] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51394-99 | Пп. 4.2, 4.5 |

| 1250 Канаты стальные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Канаты стальные | 12 5000 | ГОСТ 3241-91 | Пп. 2.1.10, 2.1.12 (в части допускаемого разбега временного сопротивления разрыву проволок взятых из каната), 2.1.13, 2.1.14 |
| Канаты стальные закрытые подъемные | 12 5100<br>12 5200 | ГОСТ 10505-76 | Пп. 1.11, 1.13-1.16 |
| Канаты закрытые несущие | 12 5100<br>12 5200 | ГОСТ 18899-73 | Пп. 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 1.20 |

| 1261 Изделия из прецизионных сплавов |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Лента и проволока из специальных сплавов для соединительных и вживляемых элементов изделий для сердечно-сосудистой хирургии | 12 6100 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010) | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51397-99 | Пп. 4.2, 4.4 (кроме относительного удлинения) |
| Проволока из специальных сплавов для соединительных силовых и вживляемых элементов изделий для костей организма | 12 6100 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993.10-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.11-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.12-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2001 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2001 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.16-99 j<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 j<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-9-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-10-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-11-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-12-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-16-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-17-2009 j | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j] ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j] ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j] (с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51397-99 | Пп. 4.2, 4.4 (кроме относительного удлинения) |
| | | ГОСТ Р 51396-99 | Пп. 4.2-4.4 |

| 1410 Баллоны |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Баллоны стальные малого и среднего объема | 14 1100, 14 1200 | ГОСТ 949-73 | П. 1.4, разд. 2 |
| | | ГОСТ 15860-84 | Пп. 2.1, 2.6, 2.9, 2.11, 2.14 |
| Баллоны стальные бесшовные большого объема | 14 1300 | ГОСТ 9731-79 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 12247-80 | Разд. 2 |

| 1481 Посуда хозяйственная стальная эмалированная |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Посуда хозяйственная стальная эмалированная детская | 14 8100 | ГОСТ 24788-2001 | Пп. 5.3.1.2, 5.3.1.3 (в части термической стойкости эмалевого покрытия), 5.3.1.7, 5.3.1.8.1, 5.3.2.8 |
| | | ГОСТ Р 52223-2004 | Пп. 4.3.1.2 - 4.3.1.4, 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.3, 4.3.6.4 |

| 1482 Посуда из нержавеющей стали |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Посуда из коррозионно-стойкой стали детская | 14 8200 | ГОСТ 27002-86 | Пп. 3.12, 3.23, 3.24 |

| |
|---|
| 2248 Трубы и детали трубопроводов из термопластов |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Трубы полиэтиленовые напорные и для газопроводов | 22 4811 | ГОСТ 18599-2001 | Табл. 5, п. 5.1 |
| | | ГОСТ Р 50838-95 (до 01.01.2011) | Табл. 2 |
| | | ГОСТ Р 50838-2009 (с 01.01.2011) | П. 5.1, кроме поз.6, 6.1, 6.2 табл.3, П. 5.2, включая приложение Ж |

| |
|---|
| 2291 Изделия из термопластов |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Каски защитные (кроме касок строительных и пожарных) | 22 9100 | ГОСТ Р 12.4.207-99 | Пп. 4.2 – 4.9, 5.1, 5.2, разд. 7 |
| | | ГОСТ Р 12.4.245-2007 | Разд. 4, 5, 7 |
| Каски шахтерские | 22 9119 | ГОСТ 12.4.091-80 | Разд. 1, 2, п. 5.1 |

| |
|---|
| 2293 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода из пластмасс |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов | 22 9340, 22 9345 | ГОСТ Р 41.22-2001 | Разд. 4, пп. 6.4 -6.15 |
| | | ГОСТ 26584-85 | Пп. 1.2, 1.4, 2.3, 2.4, 2.9, 2.13 - 2.15, 2.20 - 2.25 |

| |
|---|
| 2296 Стеклопластики |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Емкости, армированные стеклопластиком, для сжатых и сжиженных газов | 22 9652 | ГОСТ Р 51753-2001 | Разд. 5 |

| |
|---|
| 2372 Фотопленки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пленки радиографические | 23 7240 | ГОСТ 25847-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 3665-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 9236-1-2008 | Стандарт в целом |

| 2514 Изделия из латексов и клеев |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Перчатки камерные | 25 1443 | ГОСТ Р 12.4.204-99 | Пп. 6.1.4, 6.1.7, 6.1.8, 6.3.4, 6.3.6, разд. 7 |
| Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ | 25 1443 | ГОСТ Р 12.4.203-99 | Пп. 5.6, 5.7, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, разд.7 |
| Изделия медицинские из латекса, медицинские клеи: | 25 1460 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993.16-99 j<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 j<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-9-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-10-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-11-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-12-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-16-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-17-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-18-2009 j<br>ГОСТ Р<br>ИСО/ТС<br>10993-19-2009 j<br>ГОСТ Р<br>ИСО/ТС<br>10993-20-2009 j<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770- | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2007 | |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8836-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 7228-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) | Стандарт в целом |
| Перчатки медицинские диагностические | 25 1464 | ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО11193-2-2002) | Пп. 6.2, 6.3, 6.4 |
| Перчатки медицинские хирургические | 25 1465 | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) | Пп. 6.2, 6.3, 6.4 |
| | | ГОСТ 3-88 | Пп. 1.2 (в части отсутствия внешне-видовых дефектов), 2.5, 2.7, 2.8 |
| Средства предохранения | 25 1466 | ГОСТ 4645-81 | Стандарт в целом |
| Соски латексные детские | 25 1467, 25 1468 | ГОСТ Р 51068-97 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 2521 Шины автомобильные, автобусные, для сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Шины пневматические для легковых, легких грузовых и грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов | 25 2110, 25 2130 | ГОСТ Р 51893-2002 | Разд. 4 |
| Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов | 25 2140 | ГОСТ 5652-89 | Пп. 1.2.3 (размеры шин), 1.2.9, 1.3.1, 1.3.4 |

| |
|---|
| 2537 Изделия медицинские, санитарно-гигиенические и предметы ухода за больными формовые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла: | 25 3700 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j] (до 01.09.2010) | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j] (с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j] (с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ | Пп.1.2, 2.2-2.8, 2.10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 3399-76 | |
| | | ГОСТ Р ИСО 7228-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8836-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 7228-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 2539 Изделия и детали формовые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты (кроме продукции для пожарных) | 25 3920 | ГОСТ 12.4.166-85 | Пп. 2.3-2.6 |

| 2545 Изделия медицинские, санитарно-гигиенические и предметы ухода за больными неформовые | | | |
|---|---|---|---|
| Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла, медицинские клеи: | 25 4500 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j] (до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009[j] (с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009[j] | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8836-99 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 7228-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 3399-76 | Пп.1.2, 2.2-2.8, 2.10 |
| | | ГОСТ Р ИСО 7228-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) | Стандарт в целом |

| 2554 Рукава оплеточные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные | 25 5411 | ГОСТ 6286-73 | Пп. 1.3 (внутренний и наружный диаметр, наружный диаметр по верхней металлической оплетке), 1.5, 2.6-2.8, 2.13 |

| 2561 Ленты конвейерные (транспортерные) |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ленты конвейерные резино-тканевые для горно-шахтного оборудования | 25 6100 | ГОСТ 20-85 | П. 2.19, табл. 7, пп. 1-6 |

| 2568 Средства промышленной защиты |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие и сменные фильтрующие элементы к ним (кроме продукции для пожарных) | 25 6800 | ГОСТ 12.4.041-2001 | Разд. 4-7, 9, 12 |
| | | ГОСТ Р 12.4.189-99 | Разд. 4, 8, 10 |
| | | ГОСТ Р 12.4.190-99 | Разд. 4, 8, 10 |
| | | ГОСТ Р 12.4.191-99 | Разд. 5, 6, 9, 11 |
| | | ГОСТ Р 12.4.192-99 | Разд. 5, 6, 9, 11 |
| | | ГОСТ Р 12.4.193-99 (до 01.07.2011) | Разд. 5, 6, 9, 11 |
| | | ГОСТ Р 12.4.194-99 | Разд. 5, 6, 9, 11 |
| | | ГОСТ 12.4.028-76 | Пп. 1.1, 1.2, 2.1-2.8 |
| | | ГОСТ Р 12.4.231-2007 (до 01.07.2011) | Разд. 5, 8, 10 |
| | | ГОСТ Р 12.4.232-2007 (до 01.07.2011) | Разд. 5, 8, 10 |
| | | ГОСТ Р 12.4.250-2009 (с 01.07.2011) | Пп. 5.2-5.9, 5.11-5.17, разд. 7, 9 |
| | | ГОСТ Р 12.4.251-2009 (с 01.07.2011) | Разд. 5, 8 |
| | | ГОСТ Р 12.4.252-2009 (с 01.07.2011) | Пп. 5.1.3-5.1.5, 5.2-5.21, Разд. 7, 9 |
| | | ГОСТ Р ЕН 1827-2009 (с 01.07.2011) | Разд. 6, 7, 9, 10 |
| Противошумные наушники | 25 6890 | ГОСТ Р 12.4.208-99 | П п. 6.2 - 6.4, 6.9, 6.12 |
| Противошумные вкладыши (беруши) | 25 6890 | ГОСТ Р 12.4.209-99 | Разд. 4, п. 6.5 |
| Противошумные наушники смонтированные с защитной каской | 25 6890 | ГОСТ Р 12.4.210-99 | П п. 5.1.1, 5.2.1, 6.2 – 6.4, 6.6, 6.9, 6.12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Аппараты дыхательные (кроме продукции для пожарных) | 25 6890 | ГОСТ Р 12.4.186-97 | Пп. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.3 - 4.5 |
| | | ГОСТ Р 12.4.249-2009 (с 01.12.2010) | Пп. 5.1, 5.4-5.9, 5.11-5.18, 5.20-5.23, разд. 8, 9 |

| 2571 Изделия фрикционные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изделия фрикционные тормозные | 25 7100 | ГОСТ Р 50507-93 | П. 4.2, табл. 1, поз. 1-4) |
| Изделия фрикционные из ретинакса | 25 7120, 25 7130, 25 7170 | ГОСТ 10851-94 | Пп. 4.1 (размеры по чертежам), 4.2.1, табл. 2(поз 2а) |
| Материалы асбестовые фрикционные эластичные | 25 7130, 25 7160 | ГОСТ 15960-96 | Пп. 3.2 (толщины), 3.3, 4.3.1, табл. 4 (поз. 1, 5) |
| Ленты асбестовые тормозные | 25 7160 | ГОСТ 1198-93 | Пп. 3.2, 3.3, 4.2.4, табл. 5(поз. 1, 3) |

| 2577 Материалы прокладочные и изделия из них |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Листы асбостальные и прокладки из них | 25 7710 | ГОСТ 12856-96 | Пп. 3.2 (показатель «толщина»), 4.1 (показатель «размеры прокладок в соответствии с чертежами), 4.4 |

| 2590 Обувь резиновая |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ботики детские, сапожки и туфли резиновые детские и резинотекстильные клееные детские | 25 9000 | ГОСТ 6410-80 | Пп. 1.5, 2.6 (в части истираемости резины), 2.7, 2.10 |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов | 25 9511, 25 9521, 25 9531 | ГОСТ 13385-78 | П. 2.5 |
| Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти | 25 9530 | ГОСТ 12265-78 | Пп. 1.3, 2.5 (поз. 4, 5), 2.7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных) | | ГОСТ 29182-91 | П. 3.2, 4 |

| 3111 Турбины |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Установки газотурбинные (турбины газовые энергетические, приводные) | 31 1121, 31 1122 | ГОСТ 29328-92 | Разд. 2 (кроме пп. 2.1.2 - 2.1.7, 2.1.12 - 2.1.14, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.7, 2.3.2, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.4, 2.7, 2.10), разд. 3, 6, 7 |
| | | ГОСТ 28775-90 | Разд. 2 (кроме пп. 2.2, 2.4, 2.8, 2.12, 2.15, 2.18 - 2.20, 2.24 - 2.26, 2.28, 2.35, 2.43), разд. 3, 4, 7, 8 |
| | | ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001 | Стандарт в целом |

| 3112 Котлы |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Котлы паровые | 31 1210, 31 1230 | ГОСТ 24005-80 | Пп. 1.2.3, 1.2.7, 1.3.1 - 1.3.4, 1.5.1, 1.6.1, 1.6.5 |
| | | ГОСТ 28193-89 | Пп. 2.1.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.9, 2.2.10, 2.3.1 - 2.3.3, табл. 2 (перечисление 1, 6, 7, 8, 13, 14), п. 2.6 |
| | | ГОСТ 28269-89 | П. 2.2.4 |
| Котлы водогрейные стационарные [a] | 31 1280 | ГОСТ 21563-93 | Табл. 1 (перечисление 7), пп. 2, 7, 8 |

| 3113 Трубопроводы, оборудование вспомогательное энергетическое |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Запально-защитные устройства | 31 1335 | ГОСТ 21204-97 | Пп. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5 - 4.2.9, 4.2.11 - 4.2.13, 4.2.15, 4.4.3, 4.5.6, 4.5.7, 5.1, 5.5, 5.12, разд. 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 52229-2004 | Пп. 4.1.2 - 4.1.4, 4.1.7 - 4.1.10, 4.1.14, 4.1.16 - 4.1.18, 4.1.26, 4.1.29, 5.4, 5.5 |
| Машины тягодутьевые | 31 1340 | ГОСТ 9725-82 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 31351-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 31353.1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Пп. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Пп. 2.1, 2.3, 5.2 |
| | | ГОСТ 31350-2007 | Стандарт в целом |
| Горелки газовые общего назначения | 31 1397 | ГОСТ 21204-97 | Пп. 4.2, 4.4, 4.5.1, 4.5.5 - 4.5.7, разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 51383-99 | Пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.2, 4.3.4.3, 4.3.4.5, 4.3.4.7, 4.3.4.9 - 4.3.4.12, 4.4.1.1 - 4.4.1.7, 4.4.1.9, 4.4.2.1, 4.4.2.3, 4.4.2.4, 4.4.7.1, 4.4.7.2, 4.4.8, 4.4.10 |

3120 Дизели и дизель-генераторы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дизели и дизель-генераторы (кроме судовых главных 48,5/11, 49,5/11 (с кодом 312060) типа ДКРН мощностью от 3500 л.с. и выше (с кодом 312701), комплектующих изделий дизелей и дизель-генераторов) | 31 2010, 31 2020, 31 2040, 31 2050, 31 2100, 31 2200, 31 2300, 31 2400, 31 2500, 31 2600, 31 2700 (кроме 31 2701) | ГОСТ 10150-88 | Пп. 1.4, 2.1, 2.2.1-2.2.3, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10, 2.3.3-2.3.5, 2.6.2, 2.6.3, 2.10.6, 2.11 |
| | | ГОСТ 10511-83 | Разд. 1, пп. 2.1, 2.3, 2.4 |
| | | ГОСТ Р 50761-95 | Пп. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 5.2.3, 5.3-5.8 |
| | | ГОСТ Р 51249-99 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51250-99 | Разд. 4 |

3131 Оборудование агломерационное
(машины и механизмы окускования сырья)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дробилки | 31 3112 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Разд. 2-4 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3140 Оборудование горно-шахтное |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электрооборудование взрывозащищенное и рудничное [L] | | ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) (на продукцию, разработанную до 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) (на продукцию, разработанную до 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51330.3-99 (на продукцию, разработанную до 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97) (на продукцию, разработанную до 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95) (на продукцию, разработанную до 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51330.8-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) (на продукцию, разработанную до 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) (на продукцию, разработанную до 01.01.2008) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51330.12-99 (МЭК 60079-13-82) (на продукцию, разработанную до 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51330.13 (МЭК 60079-14-96) (на продукцию, Разработанную до 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51330.14-99 на продукцию, разработанную до 01.01.2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51330.15-99 (МЭК 60079-16-90) (на продукцию, разработанную до 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92) (на продукцию, разработанную до 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51330.20-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.1.1-2006 (МЭК 60079-1-1:2002) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЭК 60079-2:2007) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.5-2006 (МЭК 60079-5:2007) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.6-2006 (МЭК 60079-6:2007) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.7-2005 (МЭК 60079-7:2006) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.10-2005 (МЭК 60079-10:2002) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 52350.15-2005 (МЭК 60079-15:2005) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.17-2006 (МЭК 60079-17:2002) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.18-2006 (МЭК 60079-18:2004) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.19-2007 (МЭК 60079-19: 2006) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.25-2006 (МЭК 60079-25:2003) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.26-2007 (МЭК 60079-26:2006) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52350.27-2005 (МЭК 60079-27:2005) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 52350.28-2007 (МЭК 60079-28:2006) (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007(на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60079-2-2009 (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008 (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60079-18-2008 (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60079-25-2008 (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р МЭК 60079-27-2008 (на продукцию, разработанную после 01.01.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60079-30-1-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.020-76 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22782.0-81 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22782.3-77 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22782.4-78 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22782.5-78 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22782.6-81 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22782.7-81 (на продукцию, разработанную до 01.01.2003) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61241.0-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61241-2-1-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61241-2-2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61241-2-3-99 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 61241-10-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61241-11-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 61241-14-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61241-17-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61241-18-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52136-2003 (МЭК 61779-1-98) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52137-2003 (МЭК 61779-2-98) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52138-2003 (МЭК 61779-3-98) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52139-2003 (МЭК 61779-4-98) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52140-2003 (МЭК 61779-5-98) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52065-2007 (МЭК 62013-1:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52066-2007 (МЭК 62013-2:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 62086-2-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52273-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52274-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52275-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22929-78 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 24754-81 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27294-87 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27307-87 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27863-88 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 28298-89 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 13463-2-2009 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ЕН 13463-3-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 13463-5-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 13463-6-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 13463-8-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 1127-1-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 1127-2-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 1710-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 50303-2009 | Стандарт в целом |

3141 Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок

| | | | |
|---|---|---|---|
| Комбайны очистные | 31 4101, 31 4130 (кроме 31 4136) | ГОСТ 28600-90 (до 01.01.2011) | Пп. 2.6-2.8 |
| | | СТ СЭВ 3432-81 (до 01.01.2011) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53649-2009 (с 01.01.2011) | П.6.2 |
| Комплексы механизированные | 31 4141, 31 4146 | ГОСТ 27038-86 | Стандарт в целом |
| Крепи механизированные для лав | 31 4143 | ГОСТ Р 52152-2003 | Пп. 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5 |
| Пневмоинструмент (молотки отбойные) | 31 4196 | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.010-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |

3142 Оборудование для проходки горных выработок

| | | | |
|---|---|---|---|
| Комбайны проходческие по углю и породе | 31 4221 | ГОСТ Р 50703-2002 | Пп. 4.5, 4.8 |
| Крепи металлические для подготовительных выработок | 31 4250 | ГОСТ Р 51748-2001 | Табл. 2, 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 52042-2003 | Пп. 5.1.2.4; 5.1.3.4; 5.1.4.2 |

3143 Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта

| | | | |
|---|---|---|---|
| Конвейеры шахтные скребковые | 31 4341 | ГОСТ 27039-86 | Стандарт в целом |
| Конвейеры шахтные ленточные | 31 4342 | ГОСТ Р 51984-2002 | Пп. 5.2.4; 5.2.9, 5.2.20, разд. 6 |

| |
|---|
| 3145 Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Перфораторы пневматические (молотки бурильные), пневмоударники | 31 4540, 31 4573 | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.010-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 52442-2005 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р 52443-2005 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р 51246-99 | Разд. 5 |

| |
|---|
| 3146 Оборудование для освещения, вентиляции и пылеподавления |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вентиляторы шахтные | 31 4621, 31 4622 | ГОСТ 31351-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 31353.1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 31350-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Пп. 2.1, 2.3, 5.2 |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Пп. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7 |
| | | ГОСТ 6625-85 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 11004-84 | Разд. 3 |
| Средства пылеулавливания и пылеподавления | 31 4650 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| Аппараты изолирующие автономные с химически связанным кислородом (самоспасатели) (кроме продукции для пожарных) | 31 4654 | ГОСТ 12.4.220-2001 | Пп. 5.1.1, 5.1.4 - 5.1.7, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 - 5.3.8 |
| Компрессоры кислородные, приборы контрольные | 31 4662 | ГОСТ 12.2.016-81 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3151 Краны мостовые электрические общего назначения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Краны мостовые | 31 5100 | ГОСТ 27584-88<br>ПБ 10-382-00 | Пп. 2.1, 2.3, 2.4, 2.9 |

| |
|---|
| 3155 Краны козловые и полукозловые электрические |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Краны козловые | 31 5500 | ГОСТ 27584-88<br>ПБ 10-382-00 | Пп. 2.1, 2.3, 2.4, 2.9 |

| |
|---|
| 3161 Конвейеры ленточные стационарные (включая катучие), скребковые, звеньевые и прочие |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Конвейеры | 31 6100 | ГОСТ 12.2.022-80 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3174 Тали электрические канатные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тали электрические | 31 7400 | ГОСТ 22584-96<br>ПБ 10-382-00 | Разд. 3-5 (за исключ. 3.1, 3.2, 3.5-3.7, 4.1.1, 4.1.2, 4.3) |

| |
|---|
| 3375 Электростанции передвижные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электростанции передвижные (на автошасси и прицепные) с двигателями внутреннего сгорания мощностью не более 10 кВт[b] | 33 7500 | ГОСТ Р 53175-2008 | Пп. 6.3.2, 6.3.7 – 6.3.12, 6.6.1, 7.1 – 7.9, 11.1 |
| | | ГОСТ Р ИСО 8528-8-2005 | Разд. 6 |
| | | ГОСТ Р 51318.12-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53174-2008 | Пп. 6.3.2, 6.3.10 – 6.3.15, 6.6.1, 7.1 – 7.9, разд. 11 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | П. 2.4 |

| |
|---|
| 3378 Электроагрегаты питания |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электроагрегаты с двигателями внутреннего сгорания | 33 7800 | ГОСТ Р 53175-2008 | Пп. 6.3.2, 6.3.7 – 6.3.12, 6.6.1, 7.1 – 7.9, 11.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| мощностью не более 10 кВт | | ГОСТ Р ИСО 8528-8-2005 | Разд. 6 |
| | | ГОСТ Р 51318.12-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53174-2008 | Пп. 6.3.2, 6.3.10 – 6.3.15, 6.6.1, 7.1 – 7.9, разд. 11 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | П. 2.4 |

| |
|---|
| 3420 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Выключатели автоматические | 34 2100, 34 2200 | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 9098-78 (для продукции, разработанной до 01.01.94) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98) | Стандарт в целом |
| Устройства защитного отключения | 34 2100, 34 2200 | ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51326.2.1-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51326.2.2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51327.2.1-99 (МЭК 61009-2-1-91) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51327.2.2-99 (МЭК 61009-2-2-91) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51328-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51329-99 | Стандарт в целом |
| Аппараты и элементы коммутации для цепей управления, электромеханические аппараты для цепей управления | 34 2460, 34 2470, 34 2480, 34 2490 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) | Стандарт в целом (за исключением п. М9) |
| | | ГОСТ Р 50030.5.5-2000 (МЭК 60947-5-5-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50030.6.1-99 (МЭК 60947-6-1-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТР 50030.6.2-2000 (МЭК 60947-6-2-92) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50030.7.1-2000 (МЭК 60947-7-1-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50030.7.2-2000 (МЭК 60947-7-2-95) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50043.1-92 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50043.2-92 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50043.3-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50043.4-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51686.1-2000 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51321.1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98) | Стандарт в целом |

| 3424 Аппараты для распределения электрической энергии (кроме выключателей автоматических) |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рубильники и врубные переключатели, разъединители, выключатели неавтоматические, выключатели-разъединители, переключатели-разъединители | 34 2450 | ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99) | Стандарт в целом |
| Выключатели и переключатели пакетные | 34 2460 | ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99) | Стандарт в целом |
| Выключатели и переключатели пакетно-кулачковые | 34 2470 | ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99) | Стандарт в целом |
| Выключатели и переключатели | 34 2480 | ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99) | Стандарт в целом |
| Соединители электрические промышленного назначения | 34 2490 | ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51323.2-99 (МЭК 60309-2-99) | Стандарт в целом |

| 3426 Контакторы электромагнитные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Контакторы электромагнитные постоянного и переменного тока на номинальные токи до 250 А общего назначения | 34 2610 | ГОСТ Р 51731-2001 (МЭК 61095-92) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | Стандарт в целом |
| Контакторы электромагнитные постоянного тока на номинальные токи до 630 А общего назначения | 34 2620 | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | Стандарт в целом |
| Контакторы электромагнитные переменного тока с управлением от сети постоянного тока на номинальные токи до 250 А общего назначения | 34 2640 | ГОСТ Р 51731-2001 (МЭК 61095-92) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | Стандарт в целом |
| Контакторы электромагнитные переменного тока с управлением от сети постоянного тока на номинальные токи до 630 А общего назначения | 34 2650 | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3427 Пускатели электромагнитные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пускатели электромагнитные (кроме пускателей электромагнитных морских и взрывозащищенных) | 34 2700 (кроме 34 2780 и 34 2790) | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3428 Аппараты электрические для управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений (ограничители перенапряжений) | 34 2800, 34 2810, 34 2820, 34 2830, 34 2840 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) | Стандарт в целом (за исключением п. М9) |
| | | ГОСТ Р 50030.5.5-2000 (МЭК 60947-5-5-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50030.6.1-99 (МЭК 60947-6-1-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТР 50030.6.2-2000 (МЭК 60947-6-2-92) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51321.1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98) | Стандарт в целом |
| Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные | 34 2810 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) | Стандарт в целом (за исключением п. М9) |
| Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи | 34 2820 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) | Стандарт в целом (за исключением п. М9) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели) | 34 2830 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) | Стандарт в целом (за исключением п. М9) |
| Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты | 34 2840 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) | Стандарт в целом (за исключением п. М9) |
| Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, работающие автономно | 34 2800 | ГОСТ МЭК 730-1-95 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 730-2-2-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 730-2-4-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 730-2-7-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| 3430 Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА | 34 3000 | ГОСТ Р 51321.1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51321.3-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51321.4-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51321.5-99 | Стандарт в целом |

| 3434 Комплектные устройства для распределения электрической энергии общего применения |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Щитки осветительные для жилых зданий | 34 3433 | ГОСТ Р 51321.1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51628-2000 | Стандарт в целом (за исключением п.6.11) |
| Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий | 34 3436 | ГОСТ Р 51321.1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51732-2001 | Стандарт в целом (за исключением п.6.11) |
| Щитки осветительные для общественных и промышленных зданий | 34 3437 | ГОСТ Р 51321.1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51778-2000 | Стандарт в целом |

| 3441 Оборудование электросварочное |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Агрегаты передвижные (прицепные) сварочные для бытового и аналогичного применения | 34 4183 | ГОСТ 12.2.007.8-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51526-99 | Стандарт в целом |
| Принадлежности к электросварочному оборудованию, включая щитки защитные лицевые для электросварщиков | 34 4193 | ГОСТ 14651-78 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 22917-78 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ Р 12.4.238-2007 | Разд. 5 |

| 3453 Электротранспорт производственный напольный, безрельсовый, электрооборудование и приспособления к нему |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электротранспорт производственный напольный безрельсовый | 34 5310 | ГОСТ 18962-97 | Разд. 5,7 |
| | | ГОСТ Р 50570-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50609-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51348-99 | Пп. 3.1, 3.2, 4.1, 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 51354-99 | Разд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| | | ГОСТ Р 51318.12-99 | Стандарт в целом |

| 3461 Оборудование светотехническое |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование светотехническое: светильники переносные общего назначения светильники переносные детские светильники ручные светильники переносные для использования в саду светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог) светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок | 34 6100, 34 6150, 34 6160 | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-17-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 598-2-25-98 | |
| | | ГОСТ Р 51318.15-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51514-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные | 34 6129 | ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.15-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51514-99 (МЭК 61547-95) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Арматура осветительная бытовая для ламп накаливания | 34 6150 | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-17-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.15-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51514-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Арматура осветительная бытовая для люминесцентных ламп | 34 6160 | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-17-97 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.15-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51514-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| 3464 Изделия электроустановочные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения | 34 6420 | ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51324.2.1-99 (МЭК 60669-2-1-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51324.2.2-99 (МЭК 60669-2-2-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51324.2.3-99 (МЭК 60669-2-3-97) | Стандарт в целом |
| Соединения штепсельные двухполюсные с плоскими контактами | 34 6430 | ГОСТ 7396.2-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51322.1-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51322.2.2-99 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51322.2.4-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51322.2.5-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51322.2.6-99 | Стандарт в целом |
| Соединения штепсельные двухполюсные с цилиндрическими контактами. Приборные удлинители и разветвители, включая удлинители на катушках | 34 6440 | ГОСТ 7396.2-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51322.1-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51322.2.2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51322.2.4-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51322.2.5-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51322.2.6-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51539-99 | Стандарт в целом |

| 3466 Лампы накаливания |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Лампы накаливания на напряжение от 50 В до 250 В включительно (кроме судовых с кодом 34 6626) | 34 6600 (кроме 34 6626) | ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60432-2-99 | Стандарт в целом |
| Лампы для дорожных транспортных средств | 34 6621 | ГОСТ 2023.1-88 (МЭК 809-85) | Стандарт в целом |

| 3467 Лампы разрядные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Лампы разрядные, включая люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения | 34 6700 | ГОСТ Р МЭК 61195-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61199-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60968-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51318.15-99 (СИСПР 15-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51514-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3468 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода электротехнические |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, работающие автономно | 34 6800 | ГОСТ МЭК 730-1-95 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 730-2-2-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 730-2-4-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 730-2-7-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Электроприборы для приготовления пищи | 34 6810 | ГОСТ Р 52161.2.13-2005 (МЭК 60335-2-13:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.9-2006 (МЭК 60335-2-9:2004) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.12-2005 (МЭК 60335-2-12:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электроприборы для приготовления пищи специального назначения | 34 6820 | ГОСТ Р 52161.2.13-2005 (МЭК 60335-2-13:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.9-2006 (МЭК 60335-2-9:2004) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.25-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Электрические кастрюли для приготовления пищи | 34 6830 | ГОСТ Р 52161.2.15-2006 (МЭК 60335-2-15:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Электроприборы для нагрева жидкостей | 34 6840 | ГОСТ Р 52161.2.15-2006 (МЭК 60335-2-15:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.21-2006 (МЭК 60335-2-21:2004) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.35-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.74-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электроприборы для отопления | 34 6850 | ГОСТ Р 52161.2.30-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.96-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) (с 01.07.2008) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Электроприборы мягкой теплоты и излучатели | 34 6860 | ГОСТ 27570.01-92 (МЭК 967-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и инфракрасного излучения по уходу за кожей | 34 6870 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.45-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60335-2-52-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.27-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.23-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.11-2005 (МЭК 60335-2-11:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.43-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Электрорефлекторы медицинские | 34 6875 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2-2001) | Стандарт в целом |
| Зажигалки с питанием от сети | 34 6876 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Приборы и арматура электротехническая бытовая (кроме звонков электрических) | 34 6880 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.29-2007 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 28244-96 | Пп. 3.1, 3.3, 4.1.1 – 4.1.4.12, 4.1.5.1 – 4.1.5.4, 4.2.3 – 4.2.5 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60799-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51322.1-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50745-99 | П. 4.4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Приборы с электродвигателем бытовые | 34 6890 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.41-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.65-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.31-2007 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 52161.2.51-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.80-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Электрические игрушки | 34 6897 | ГОСТ Р МЭК 335-1-94 (с учётом ГОСТ 25779-80) | Стандарт в целом. Дополнительные требования к конкретной игрушке |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3520 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ | 35 2100, 35 2200 | ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 16442-80 | Пп. 1.2-1.6, 2.2.1-2.2.6, 2.2.10, 2.3.1-2.3.3, 2.3.5, 2.4.1, 2.6.1-2.6.5, 2.6.7-2.6.9, 2.7 |

| |
|---|
| 3540 Кабели силовые для нестационарной прокладки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кабели силовые для нестационарной прокладки | 35 4000 | ГОСТ 24334-80 | Пп. 2.2.1-2.2.4, 2.2.8, 2.2.10, 2.3.1, 2.3.1а, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.5а, 2.5.4, 6.1 |

| |
|---|
| 3550 Провода и шнуры силовые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Провода и шнуры силовые (провода силовые с нагревостойкой резиновой изоляцией) | 35 5000 | ГОСТ Р МЭК 60245-3-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60245-7-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26445-85 | Пп. 1.5, 1.6, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1 табл. 1 (поз. 7, 8), 2.7.1, 5.1 |
| Провода силовые для электрических установок | 35 5100 | ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 6323-79 | Пп. 1.2. 2.4.1-2.4.5, 2.5.1, 2.5.3-2.5.5, 2.6.9, 2.6.12, 2.6.13, 2.7.3, 5.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 26445-85 | Пп. 1.5, 1.6, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1 табл. 1 (поз. 7, 8), 2.7.1, 5.1 |
| Провода и шнуры осветительные | 35 5300 | ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52372-2005 | Пп. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.4-4.2.1.7, 4.2.1.10, 4.2.2.1-4.2.2.3, 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.3 |
| | | ГОСТ Р 52373-2005 | Пп. 4.2-4.6, 5.2.1.1-5.2.1.9, 5.2.2.1-5.2.2.6, 5.2.3.1-5.2.3.3, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.4.5, 5.2.5.1 табл. 6 (поз. 1, 2, 3), 5.2.7 |
| | | ГОСТ 7399-97 | Пп. 3.2, 4.1.1-4.1.4, 4.1.5.1, 4.2 |
| | | ГОСТ 26445-85 | Пп. 1.5, 1.6, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1 табл. 1 (поз. 7, 8), 2.7.1, 5.1 |
| Провода силовые общего назначения | 35 5500 | ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 7399-97 | Пп. 3.2, 4.1.1-4.1.4, 4.1.5.1, 4.2 |
| | | ГОСТ 26445-85 | Пп. 1.5, 1.6, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1 табл. 1 (поз. 7, 8), 2.7.1, 5.1 |
| Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ | 35 5500 | ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 | Стандарт в целом |

| 3558 Провода и кабели нагревательные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Провода и кабели нагревательные | 35 5800 | ГОСТ 26445-85 | Пп. 1.5, 1.6, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1 табл. 1 (поз. 7, 8), 2.7.1, 5.1 |

| 3610 Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее и запасные части к нему |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Аппараты колонные | 36 1100 (кроме 36 1190) | ГОСТ 12011-76 | Стандарт в целом (за исключением пп. 1, 2) |
| | | ГОСТ 21944-76 | Стандарт в целом (за исключением пп. 1, 3) |
| | | ГОСТ 24755-89 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| Аппараты теплообменные | 36 1200 (кроме 36 1290) | ГОСТ 11875-88 | Стандарт в целом (за исключением п. 2) |
| | | ГОСТ 15518-87 | Разд. 7 |
| | | ГОСТ Р 51364-99 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 13706-2006 | П. 4.1, разд. 7, 8, 9 |
| Аппараты сушильные | 36 1300 (кроме 36 1390) | ГОСТ 27134-86 | Стандарт в целом (за исключением п. 1) |
| | | ГОСТ Р 51564-2000 | Разд.3 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27120-86 | Разд. 5 |
| Аппараты для физико-химических процессов | 36 1400 | ГОСТ Р 51564-2000 | Разд.3 |
| | | ГОСТ Р 51706-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51738-2001 | Разд. 3-5 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26646-90 | Разд.5 |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| Электролизеры для сварки, пайки и подогрева | 36 1460 | ГОСТ 12.2.008-75 | Разд.1 |
| Сосуды и аппараты емкостные | 36 1500 | ГОСТ 14249-89 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 19861-88 | Пп. 2, 3 |
| | | ГОСТ 20680-2002 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 24000-97 | Разд.3 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.085-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52630-2006 | Разд. 4, 5, 6, п. 10.1 |
| Фильтры жидкостные | 36 1600 | ГОСТ Р 51126-98 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ Р 51127-98 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем | 36 1700 | ГОСТ 28705-90 | Пп 2.4, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 4.4, 5.1, 6.6, 6.7, разд. 8 |
| | | ГОСТ Р 51563-2003 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ Р 51931-2002 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 8340-84 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.038-82 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Оборудование для физико-механической обработки материалов | 36 1800 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3620 Оборудование для переработки полимерных материалов и запасные части к нему |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование для резки, вырубки, шероховки в производстве резиновых, резиноасбестовых изделий и упаковки регенерата | 36 2100 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.045-94 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Стандарт в целом |
| Оборудование смесительное, профилирующее и литьевое | 36 2200 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.045-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 14333-79 | Разд.3 |
| | | ГОСТ 11996-79 | Разд.3 |
| Оборудование сборочное в производстве резиновых изделий | 36 2300 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.045-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Стандарт в целом |
| Оборудование формовочное и вулканизационное в производстве резиновых изделий | 36 2400 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 14106-80 | Разд.3 |
| | | ГОСТ 12.2.045-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Стандарт в целом |
| Оборудование для нанесения покрытий, термообработки, обрезинивания, листования, дублирования и изготовления деталей покрышек | 36 2500 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.045-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Стандарт в целом |
| Оборудование, установки и аппаратура подготовки поверхности под окраску, нанесения покрытий различными методами, сушки покрытий и их испытаний | 36 2740 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование специальное, отделочное и контрольно-измерительное, пресс-формы и прочее оборудование в производстве резиновых и резиноасбестовых изделий | 36 2600 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.045-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Стандарт в целом |
| Оборудование для переработки термопластов в изделия | 36 2700 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Стандарт в целом |
| Оборудование для производства изделий из стеклопластиков | 36 2800 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Стандарт в целом |

| 3630 Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Насосы динамические | 36 3100 (кроме 36 3199) | ГОСТ Р 52743-2007 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р 52744-2007 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ 22247-96 | Разд. 1, 5, 6 |
| Насосы объемные | 36 3200 (кроме 36 3241, 36 3249) | ГОСТ Р 52743-2007 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ 17335-79 | Разд.1, 2, пп. 2.2.2, 2.2.3, 2.3.8, 2.3.9А, 2.4.1.3, 2.4.8, 2.4.15.1 |

| 3640 Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное, насосы вакуумные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Установки воздухоразделительные и редких газов | 36 4100 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Резервуары и сосуды для | 36 4230 | ГОСТ 19663-90 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| хранения и транспортирования криогенных продуктов | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИЭК 60204-1-99 | Стандарт в целом |
| Аппаратура подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок | 36 4260 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Арматура криогенная | 36 4280 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.063-81 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3643 Компрессоры воздушные и газовые приводные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Компрессоры воздушные газовые приводные | 36 4300 (кроме 36 4390) | ГОСТ 12.2.016-81 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.016.1-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.016.2-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.016.3-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.016.4-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.016.5-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.110-85 | Разд. 1 -3 |
| | | ГОСТ 27407-87 | Разд. 1 |
| | | ГОСТ 20073-81 | П. 2.6 |
| | | ГОСТ 28563-90 | П. 2.2 |
| | | ГОСТ 23467-79 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-2004 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3644 Установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,5 тыс. стандартных ккал/ч |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,5 тыс. стандартных ккал/ч | 36 4400 (кроме 36 4490) | ГОСТ 25005-94 | Разд. 4 - 7 |
| | | ГОСТ 28547-90 | Разд. 8 -13 |
| | | ГОСТ 28564-90 | П. 1.7, разд. 4 - 9 |
| | | ГОСТ Р 12.2.142-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51360-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50608-93 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р 50700-94 | Разд.3 |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3645 Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Аппаратура для | 36 4510, | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| газопламенной обработки металлов и металлизации изделий (кроме оборудования для газо-дуговой резки и сварки металлов) | 36 4520, 36 4530 | ГОСТ 12.2.008-75 | Разд. 1, 2, 3 |
| | | ГОСТ 5191-79 | Разд. 2, 3 |
| | | ГОСТ 29090-91 | Разд. 2-4 |
| | | ГОСТ Р 50379-92 | Разд. 7 |
| | | ГОСТ 1077-79 | Разд. 2, 3 |
| | | ГОСТ 29091-91 | Разд. 5- 9 |
| | | ГОСТ Р 50379-92 | Разд. 7 |
| Оборудование для производства ацетилена | 36 4560 | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.008-75 | Разд. 1, 6 |
| | | ГОСТ 12.2.054-81 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.054.1-89 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.060-81 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 30829-2002 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 50402-92 | Разд. 5, 6, 9 |
| | | ГОСТ 29090-91 | Разд. 2-4 |
| Аппаратура газорегулирующая, коммуникационная и запорная | 36 4570 | ГОСТ 12.2.0520-81 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.008-75 | Разд. 1, 8, 9 |
| | | ГОСТ 13861-89 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 29090-91 | Разд. 2-4 |
| | | ГОСТ Р 50402-92 | Разд. 5, 6, 9 |
| | | ГОСТ Р 50379-92 | Разд. 7 |

| 3646 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование газоочистное и пылеулавливающее, электрофильтры | 36 4600 (кроме 36 4690) | ГОСТ 25757-83 | П. 3 |
| | | ГОСТ 25747-83 | П. 3 |
| | | ГОСТ 12.1.014-84 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.041-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50821-95 | Стандарт в целом (за исключением разд. 7) |
| | | ГОСТ Р 51125-98 | Стандарт в целом (за исключением разд. 5, 6) |
| | | ГОСТ Р 51562-2000 | Стандарт в целом (за исключением разд. 5) |
| | | ГОСТ Р 51707-2001 | Стандарт в целом (за исключением разд. 5) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51708-2001 | Стандарт в целом (за исключением разд. 5) |
| | | ГОСТ Р 51878-2002 | Стандарт в целом (за исключением разд. 5) |
| | | ГОСТ Р 52445-2005 | Стандарт в целом (за исключением разд. 5) |

| |
|---|
| 3647 Комплектные технологические линии, установки и агрегаты |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Соединения трубопроводов на высокое давление (от 10 МПа до 100 МПа) | 36 4790 | ГОСТ 22790-89 | Пп. 2.1.9, 2.1.12-2.1.14 |

| |
|---|
| 3651 Оборудование целлюлозное и запасные части к нему |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование для подготовки и хранения щелоков | 36 5140 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Оборудование для отбелки массы | 36 5150 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26493-85 | Стандарт в целом |
| Оборудование для приготовления и регенерации химических реагентов | 36 5160 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26493-85 | Стандарт в целом |
| Аппараты и сосуды целлюлозного оборудования из титановых сплавов | 36 5170 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26493-85 | Стандарт в целом |

| 3652 Оборудование бумагоделательное и запасные части к нему |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование для подготовки сырья | 36 5210 | ГОСТ 25166-82 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26493-85 | Стандарт в целом |
| Оборудование для выработки, размола, сортирования, очистки, сгущения и перемешивания массы, улавливания массы | 36 5220 | ГОСТ 25166-82 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26493-85 | Стандарт в целом |
| Оборудование для производства бумаги, картона, товарной целлюлозы и товарной древесной массы | 36 5230 | ГОСТ 25166-82 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26493-85 | Стандарт в целом |
| Агрегаты и установки теплорекуперационные | 36 5274 | ГОСТ 25166-82 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26493-85 | Стандарт в целом |

| 3660 Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное и запасные части к нему |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование для бурения эксплуатационных и глубоких разведочных скважин | 36 6100 | ГОСТ 16293-89 | П. 2 |
| | | ГОСТ Р 12.2.141-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 25468-82 | П. 2 |
| | | ГОСТ 4938-78 | П. 2 |
| | | ГОСТ 12.2.115-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 13862-90 | П. 1.2, разд. 2 |
| | | ГОСТ 6031-81 | П. 2 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Двигатели забойные и инструмент породоразрушающий | 36 6400 | ГОСТ Р 12.2.141-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 20692-2003 | Пп. 4.4-4.6 |
| | | ГОСТ 26474-85 | Пп. 3-5 |
| | | ГОСТ 26673-90 | Стандарт в целом (за исключением пп. 1-3, 5, 6) |
| | | ГОСТ 21210-75 | Пп. 7, 8, 14 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-07 | Стандарт в целом |
| Оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых скважин | 36 6500 | ГОСТ 30196-94 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 13846-89 | П. 1.4, разд. 2 |
| | | ГОСТ 13877-96 | Стандарт в целом (за исключением р. 1-4, п. 5.3, разд. 6-10) |
| | | ГОСТ 12.2.132-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 28487-90 | Стандарт в целом (за исключением р. 3) |
| | | ГОСТ 30196-94 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 30767-2002 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51365-99 | Рад. 4 |
| | | ГОСТ Р 51161-2002 | Разд. 6, 8 |
| | | ГОСТ Р 51763-2001 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р 51896-2002 | Разд. 6-8 |
| | | ГОСТ 12.2.136-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин, интенсификации добычи и цементирования скважин (кроме автоцистерн нефтепромысловых) | 36 6600 | ГОСТ 13846-89 | П. 1.4, разд. 2 |
| | | ГОСТ 4938-78 | П. 2 |
| | | ГОСТ 28113-89 | П. 2 |
| | | ГОСТ 30776-2002 | П. 4.4, разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 52743-2007 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ 12.2.088-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.125-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3670 Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование для сбора, учета, первичной обработки и транспортирования нефти на промыслах | 36 6710 | ГОСТ 12.2.132-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.044-80 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3680 Оборудование нефтегазоперерабатывающее специальное |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Аппаратура сепарации и фильтрации | 36 8350 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Оборудование блочно-комплектное | 36 8370 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Оборудование нефтегазоперерабатыва | 36 8900 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ющее | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50553-93 | П. 1.5 |
| | | ГОСТ 20772-81 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 21552-84 | П. 1.8.8 |
| | | ГОСТ 28329-84 | Пп. 1.2, 1.3 |
| | | ГОСТ 27818-88 | Разд. 1 |
| | | ГОСТ Р 50948-2001 | Пп. 5.1-5.4, 5.6-5.9, 6.1-6.3 (только для ЭЛТ) |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2-2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-99 .9МЭК 61000-3-3-94) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3693 Оборудование прочее для жидкого аммиака |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Резервуары и сосуды для хранения и транспортирования для жидкого аммиака (кроме автоцистерн для аммиака) | 36 9300 | ГОСТ Р 52630-2006 | Разд. 4, 5, 6, п. 10.1 |
| | | ГОСТ 12.2.085-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3695 Емкости и баллоны для сжиженного газа, вентили к баллонам для сжиженного газа, силосы металлические, сильфоны |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Баллоны для сжиженного газа | 36 9520 | ГОСТ 15860-84 | Стандарт в целом |
| Вентили к баллонам для сжиженного газа | 36 9530 | ГОСТ 21804-94 | Разд. 2, 3 |

| |
|---|
| 3696 Оборудование газопотребляющее промышленное |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Горелки газовые общего назначения [a] | 36 9610 | ГОСТ 21204-97 | Пп. 4.2, 4.4, 4.5.1, 4.5.5 - 4.5.7, разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 51383-99 | Пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.2, 4.3.4.3, 4.3.4.5, 4.3.4.7, 4.3.4.9 - 4.3.4.12, 4.4.1.1 - 4.4.1.7, 4.4.1.9, 4.4.2.1, 4.4.2.3, 4.4.2.4, 4.4.7.1, 4.4.7.2, 4.4.8, 4.4.10 |
| Горелки специального назначения [a] | 36 9620 | ГОСТ 21204-97 | Пп. 4.2, 4.4, 4.5.1, 4.5.5 - 4.5.7, разд. 5, 6 |
| Горелки газомазутные [a] | 36 9620 | ГОСТ 25696-83 | Пп. 1.3, 1.4, 1.6 - 1.10, 1.16, разд. 2 |
| Горелки на жидком топливе | 36 9630 | ГОСТ 27824-2000 | Пп. 4.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6, разд. 5, 6 |
| Радиационные излучатели газовые закрытые [a], воздухонагреватели газовые [a], рекуператоры | 36 9640, 36 9650 | ГОСТ Р 50670-94 | Пп. 4.6, 4.7, 4.9.2, 4.9.3, разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 51625-2000 | Пп. 4.5.4, 4.5.5, 4.6.1, 4.6.2, 4.8.2, разд. 5, 6 |

| 3697 Изделия разные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды | 36 9710 | ГОСТ Р 51871-2002 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51232-98 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 52109-2003 | П. 5.9 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51706-2001 | Разд. 4-6 |
| | | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Документ в целом |

| 3700 Арматура промышленная трубопроводная |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Арматура промышленная трубопроводная | 37 0000 | ГОСТ 12.2.063-81 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 356-80 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 5761-2005 | Разд. 7 |
| | | ГОСТ 5762-2002 | Пп. 4.4-4.6, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5.9, 5.1.5.11, 5.1.5.16, 5.4.7.4 |
| | | ГОСТ 9544-2005 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 31294-2005 | Разд. 7 |
| | | ГОСТ 11823-91 | Пп. 1.2, 1.3, 2.7, 2.12, разд. 3, 5 |
| | | ГОСТ 12893-2005 | Пп. 5.1, 5.3, разд. 7, 9 |
| | | ГОСТ 13252-91 | Пп.1.2, 1.3, 2.7, 2.14, 2.15, 2.18, разд. 3, 5 |
| | | ГОСТ 13547-79 | Пп.1.5, 1.14, 1.15, 1.20, 1.20а, разд.2, 4, 5 |
| | | ГОСТ 21345-2005 | Пп. 5.1.4.17, 5.1.4.22, разд. 6 |
| | | ГОСТ 23866-87 | Стандарт в целом (за исключением разд.6) |
| | | ГОСТ 26304-84 | Стандарт в целом (за исключением разд. 2, 3, 6) |
| | | ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86) | Разд. 6, 9, 11 |
| | | ГОСТ 11881-76 | Пп. 1.2, 1.3, 1.5, 2.2-2.9, разд. 4, 5 |

| 3810 Станки металлорежущие |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Станки металлообрабатывающие, включая малогабаритные | 38 1000 | ГОСТ 12.2.009-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50786-95 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 13218-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 12717-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 12840-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ ЕН 13128-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ ЕН 12626-2006 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ ЕН 12478-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 13788-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 12957-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 13898-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ ЕН 12415-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ ЕН 12417-2006 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3820 Машины кузнечно-прессовые (без машин с ручным и ножным приводом) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Машины кузнечно-прессовые (кроме машин с ручным и ножным приводом) | 38 2000 | ГОСТ 12.2.017-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52915-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.017.2-89 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.017.3-90 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.017.4-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.113-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.114-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.116-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53010-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.118-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.131-92 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3830 Оборудование деревообрабатывающее |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Станки деревообрабатывающие, включая малогабаритные | 38 3000 | ГОСТ 12.2.026.0-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50787-95 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 3840 Оборудование технологическое для литейного производства |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование технологическое для литейного производства | 38 4000 | ГОСТ 12.2.046.0-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53028-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 31335-2006 | Стандарт в целом |

| 3883 Модули гибкие производственные различного технологического назначения | | | |
|---|---|---|---|
| Модули гибкие производственные различного технологического назначения | 38 8300 | ГОСТ 12.2.017-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.113-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.009-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.046.0-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.114-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.116-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53010-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.118-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.026.0-93 | Стандарт в целом |

| 3922 Пилы дисковые | | | |
|---|---|---|---|
| Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов | 39 2200 | ГОСТ 9769-79 | Пп. 2.5а, 4.4 |

| 3926 Инструмент слесарно-монтажный | | | |
|---|---|---|---|
| Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В | 39 2640 | ГОСТ 11516-94 | Стандарт в целом |
| Ключи трубные рычажные | 39 2653 | ГОСТ 18981-73 | П. 2.3 |
| Отвертки диэлектрические | 39 2663 | ГОСТ 21010-75 | Пп. 2.2, 3.1 |

| 3971 Инструмент из природных алмазов | | | |
|---|---|---|---|
| Круги алмазные шлифовальные | 39 7110, 39 7120, 39 7130, 39 7141, 39 7151 | ГОСТ Р 53001-2008 | Пп. 5.2; 5.4; 7.6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Круги алмазные отрезные | 39 7126, 39 7152, 39 7119, 39 7146 | ГОСТ Р 53001-2008 | Пп. 5.2; 5.4; 6.3.2.4; 6.3.2.5; 7.6 |

| |
|---|
| 3972 Инструмент из синтетических алмазов |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Круги алмазные шлифовальные | 39 7210, 39 7220, 39 7230, 39 7241, 39 7251 | ГОСТ Р 53001-2008 | Пп. 5.2; 5.4; 7.6 |
| Круги алмазные отрезные | 39 7226, 39 7252, 39 7219, 39 7246 | ГОСТ Р 53001-2008 | Пп. 5.2; 5.4; 6.3.2.4; 6.3.2.5; 7.6 |

| |
|---|
| 3977 Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Круги шлифовальные | 39 7710, 39 7720, 39 7730 | ГОСТ Р 53001-2008 | Пп. 5.2; 5.4; 7.6 |

| |
|---|
| 3980 Инструмент абразивный, материалы абразивные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Круги шлифовальные | 39 8100, 39 8200, 39 8300, 39 8400 | ГОСТ Р 52781-2007 | П. 6.1 |
| | | ГОСТ 23182-78 (до 01.01.2011) | П. 2.11 |
| | | ГОСТ Р 53410-2009 (с 01.01.2011) | П. 5.1 |
| | | ГОСТ Р 52588-2006 | Пп. 5.4; 7.6 |
| Круги отрезные | 39 8200, 39 8300 | ГОСТ Р 52588-2006 | Пп. 5.2; 5.4; 7.6 |
| Круги полировальные | 39 8200, 39 8300, 39 8400 | ГОСТ Р 52588-2006 | Пп. 5.2; 5.4; 7.6 |

| |
|---|
| 4012 Сети, системы и комплексы вычислительные электронные цифровые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Комплексы вычислительные электронные цифровые | 40 1200 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50948-2001 | Пп. 5.1 – 5.4, 5.6- 5.9, 6.1- 6.3 |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 4013 Машины вычислительные электронные цифровые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Машины вычислительные электронные цифровые | 40 1300 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50948-2001 | Пп. 5.1 – 5.4, 5.6- 5.9, 6.1- 6.3 |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 4017 Комплексы и машины вычислительные электромеханические и механические |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые | 40 1750 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50948-2001 | Пп. 5.1 – 5.4, 5.6-5.9, 6.1- 6.3 |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Машины контрольно-регистрирующие | 40 1760 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50948-2001 | Пп. 5.1 – 5.4, 5.6-5.9, 6.1- 6.3 |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| 4020 Устройства центральные вычислительных сетей, систем, комплексов и машин электронных цифровых |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Устройства и блоки питания электронных вычислительных машин | 40 2500 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50745-99 (для источников бесперебойного питания) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Устройства питания нестационарные | 40 2520 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50745-99 (для источников бесперебойного питания) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 4030 Устройства периферийные вычислительных комплексов и машин электронных цифровых |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Устройства запоминающие внешние, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания свыше 40 В | 40 3100 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Устройства отображения информации | 40 3200 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50948-2001 | Пп. 5.1 – 5.4, 5.6 – 5.9, 6.1- 6.3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Устройства ввода и вывода информации, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания свыше 40 В | 40 3300 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Устройства подготовки данных, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания свыше 40 В | 40 3400 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Устройства телеобработки информации, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания свыше 40 В | 40 3500 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 4040 Устройства межсистемной связи сетей, систем, комплексов и машин вычислительных электронных |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Устройства межсистемной связи сетей, систем, комплексов и машин вычислительных электронных, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания свыше 40 В | 40 4000 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 4140 Гидроприводы и гидроавтоматика |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Насосы объемные для | 41 4100 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| гидроприводов (гидронасосы) | | ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 13823-78 | Пп. 1.4, 1.5, 1.7, 1.10 |
| | | ГОСТ 17411-91 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 28988-91<br>ГОСТ 12. 2. 007.0 | Стандарт в целом<br>Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |
| Гидромоторы (включая насос-моторы и поворотные двигатели) | 41 4200 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 13823-78 | Пп. 1.4, 1.5, 1.7, 1.10 |
| | | ГОСТ 17411-91 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 28761-90 | Пп. 1-3, 8 |
| | | ГОСТ 28988-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12. 2. 007.0 - 75 | Стандарт в целом |
| Гидроцилиндры | 41 4300 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 16514-96 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 17411-91 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 28988-91 | Стандарт в целом |
| Гидроаппараты (контрольно-регулирующие и распределительные) | 41 4400 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 16517-82 | Пп. 5, 6 |
| | | ГОСТ 17411-91 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 28988-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12. 2. 007.0-75 | Стандарт в целом |
| Гидрооборудование прочее | 41 4500 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 16769-84 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 16770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17411-91 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 28988-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12. 2. 007.0-75 | Стандарт в целом |

| 4151 Пневмоприводы и пневмоавтоматика | | | |
|---|---|---|---|
| Пневмоприводы, | 41 5100 | ГОСТ 12.2.003-91 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| пневмоавтоматика | | ГОСТ Р 52869-2007 (ЕН 983:1996) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 18460-91 | Пп. 1.8 – 1.10 |
| | | ГОСТ 15608-81 | Разд. 2, 4 |
| | | ГОСТ 21251-85 | Разд. 2, 3, 5, 6 |
| | | ГОСТ 21324-83 | Разд. 2, 5, 6, 8 |
| | | ГОСТ 25144-82 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Стандарт в целом |

| 4228 Счетчики электрические и электронные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Счетчики электрические активной и реактивной энергии | 42 2820, 42 2830, 42 2840 | ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) | Пп. 5.6, 5.8, разд. 7 |
| | | ГОСТ Р 52321-2005 (МЭК 62053-11:2003) | П. 7.4 |
| Счетчики электронные активной и реактивной энергии | 42 2860 | ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) | Пп. 5.6, 5.8, разд. 7 |
| | | ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003) | П. 7.4 |

| 4262 Средства копирования и оперативного размножения документов |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с питанием от сети | 42 6230 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| 4274 Приборы весоизмерительные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Весы бытовые электромеханические (электронные) с питанием от сети | 42 7457 | ГОСТ 27735-94 | Пп. 4.8.4, 4.9.1 - 4.9.3, разд. 6 (за исключением п. 6.3) |
| | | ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97) | Стандарт в целом |

| 4372 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации (ОС): | 43 7200 (только в части ОС) | ГОСТ Р 52435-2005 | Разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 60839-1-1:1988) | Разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50009-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации | 43 7200 | ГОСТ Р 52436-2005 | Разд. 5 (кроме пп. 5.2, 5.4, 5.6, 5.7.3-5.7.5); разд. 6 |
| средства и системы контроля и управления доступом | 43 7200 | ГОСТ Р 51241-2008 | Пп. 5.2-5.5, 5.9, 5.11.1 |
| | | ГОСТ Р 50009-2000 | Стандарт в целом |
| средства и системы охранные телевизионные | 43 7200 | ГОСТ Р 51558-2008 | Пп. 5.2.4, 5.4, 5.5, 5.9, 5.11.1 |
| системы мониторинга и охраны автотранспортных средств | 43 7200 | ГОСТ Р 53703-2009 (вводится с 01.09.2010) | Пп. 4.2-4.5; разд. 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| металлообнаружители стационарные для помещений | 43 7200 | ГОСТ Р 53705-2009 (вводится с 01.09.2010) | Пп. 5.2, 5.8, 5.9,1, 5.9.2; разд. 6 |
| извещатели охранные | 43 7210 | ГОСТ Р 52435-2005 | П. 5.2.3, 5.2.4; разд. 6 |
| | | ГОСТ Р 50009-2000 | Стандарт в целом |
| ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений | 43 7200 | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 839-2-4-90) | Разд. 5, кроме пп. 5.4-5.9; приложение А пп. 5.2.4-5.2.6, 5.2.8-5.2.11, 5.3 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений | 43 7200 | ГОСТ Р 50659-94 (МЭК 839-2-5-90) | Разд. 5, кроме пп. 5.4-5.9; приложение А пп. 5.2.4-5.2.6, 5.2.8-5.2.11, 5.3 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| извещатели охранные звуковые пассивные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях | 43 7210 | ГОСТ Р 51186-98 | Пп. 4.2, 4.6-4.8, 4.12 |
| извещатели охранные комбинированные радиоволновые с | 43 7210 | ГОСТ Р 52650-2006 | Пп. 4.2, 4.3, 4.6, 4.12, 4.14, 4.17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| пассивными инфракрасными для закрытых помещений | | | |
| извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений | 43 7210 | ГОСТ Р 52933-2008 | Пп. 5.1.1- 5.1.10, 5.6, 5.8, 5.10 |
| извещатели охранные вибрационные пассивные для блокировки строительных конструкций закрытых помещений и сейфов | 43 7211 | ГОСТ Р 53702 - 2009 (вводится с 01.09.2010) | Пп. 4.2, 4.5, 4.9, 4.11 |
| извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок | 43 7215 | ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 60839-2-6:1990) | Разд. 5, кроме пп. 5.1.10, 5.4-5.9; приложение А пп. 5.2.4-5.2.6¸ 5.2.8-5.2.11, 5.3 |
| извещатели охранные оптико-электронные активные | 43 7215 | ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987) | Разд. 6, кроме пп. 6.2, 6.4-6.9 |
| извещатели охранные линейные радиоволновые для периметров | 43 7215 | ГОСТ Р 52651-2006 | Пп. 4.2, 4.5, 4.11, 4.13, 4.16 |
| Охранные сигнальные противоугонные устройства для автотранспортных средств | 43 7220 | ГОСТ Р 41.97-99 (Правила ЕЭК ООН N 97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50789-95 | Стандарт в целом |
| Источники электропитания систем тревожной сигнализации | 43 7291 | ГОСТ Р 53560-2009 (вводится с 01.09.2010) | Разд. 6, кроме пп. 6.5, 6.6, 6.8, 6.9.4-6.9.8 |

| |
|---|
| 4276 Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Средства, системы и приборы радиационного неразрушающего контроля | 42 7650 | ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 51522-99 (МЭК 61326-1-97) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 4372 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации: | 43 7200 | ГОСТ 12997-84 | Пп. 2.16, 3.1 |
| | | ГОСТ Р 52435-2005 | Разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 52436-2005 | Разд. 5, кроме пп. 5.4, 5.7.3-5.7.5; 6 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50009-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) (до 01.07.2008) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) (с 01.07.2008) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94) | Стандарт в целом |
| - извещатели охранные | 43 7210 | ГОСТ 12997-84 | Пп. 2.16, 3.1 |
| | | ГОСТ Р 52435-2005 | Разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 839-2-6-90) | Разд. 5, кроме пп. 5.4, 5.8 |
| | | ГОСТ Р 52650-2006 | Разд. 4, кроме пп. 4.13, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19 |
| | | ГОСТ Р 52651-2006 | Разд. 4, кроме пп. 4.12, 4.14, 4.15, 4.17, 4.18 |
| | | ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987) | Разд. 6, кроме пп. 6.4, 6.8 |
| | | ГОСТ Р 50009-2000 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - извещатели охранные звуковые пассивные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях | 43 7210 | ГОСТ Р 51186-98 | Разд. 4, кроме п. 4.10 |
| - извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений | 43 7215 | ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 839-2-6-90) | Разд. 5, кроме п. 5.4 |
| - охранные сигнальные противоугонные устройства для авто-транспортных средств | 43 7220 | ГОСТ Р 41.97-99 (Правила ЕЭК ООН № 97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50789-95 | Стандарт в целом |
| - системы передачи извещений о проникновении | 43 7250 | ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-1-88) | Разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 50009-2000 | Стандарт в целом |
| - системы контроля доступа | 43 7291 | ГОСТ Р 51241-98 | Пп. 5.3, 5.4, 5.8 |
| | | ГОСТ Р 50009-2000 | Стандарт в целом |
| - видеосистемы охраны | 43 7291 | ГОСТ Р 51558-2000 | Пп. 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 |

| 4511 Автомобили грузовые |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Автомобили грузовые[b] | 45 1100, 45 1120 (кроме 45 1118, 45 1123) | | |
| Снегоболотоходы грузоподъемностью до 1000 кг | 45 1123 | ГОСТ Р 50943-96 | Пп. 5.1, 5.2 (кроме 5.2.5), 5.3, 5.4, 5.5, 5.5.3, 5.5.4) |

| 4514 Автомобили легковые (транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие помимо места водителя не более 8 мест для сидения) |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Автомобили легковые (кроме гоночных)[b] | 45 1400 (кроме 45 1482) | | |

| |
|---|
| 4517 Автобусы |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Автобусы [b] | 45 1700, 45 1780 | | |

| |
|---|
| 4521 Автомобили-фургоны и автоцистерны специализированные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Автомобили специализированные [b] | 45 2100 | | |

| |
|---|
| 4522 Автопоезда, троллейбусы, автоконтейнеровозы, шасси автобусов, мотоколяски, картинги и снегоходы |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Автопоезда [b] | 45 2210 | | |
| Автомобили-тягачи [b] | 45 2221, 45 2230 | | |
| Троллейбусы [b] | 45 2230 | | |
| Квадрициклы [b] | 45 2241 | | |
| Снегоходы грузоподъемностью до 1000 кг | 45 2243 | ГОСТ Р 50944-96 | Пп. 5.1.1, 5.1.3, 5.1.5 – 5.1.12, 5.1.14 – 5.1.18, 5.1.23 – 5.1.33, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.18, 5.2.21 – 5.2.23, 5.3.1 – 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.2, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.9 |
| Прицепы Полуприцепы [b] | 45 2000 | | |

| 4525 Прицепы для грузовых и легковых автомобилей, прицепы и полуприцепы тракторные, цистерны на прицепах и полуприцепах, вагоны-дома, прицепы со специализированными кузовами и специальные тяжеловозные прицепы и полуприцепы |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Прицепы и полуприцепы тракторные | 45 2560 | ГОСТ Р 52746-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |
| Прицепы для снегоходов | 45 2590 | ГОСТ Р 50944-96 | Пп. 5.6.1 - 5.6.9, 5.6.10 |
| Прицепы для снегоболотоходов | 45 2590 | ГОСТ Р 50943-96 | П. 5.6 (кроме п. 5.6.4); п. 5.6.10.4 |

| 4527 Автопогрузчики |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Автопогрузчики | 45 2700 | ГОСТ 16245-80 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ Р 50609-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51348-99 | Пп. 3.1, 3.2, 4.1, 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 51354-99 | Разд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |

| 4528 Мотоциклы и мотороллеры |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Мотороллеры, мотоциклы [b] | 45 2840, 45 2850 | | |

| 4529 Велосипеды, мотовелосипеды, мопеды, прицепы к мотоциклам и велосипедам |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Мопеды [b] | 45 2930 | | |
| Прицепы к мотоциклам [b] | 45 2940 | | |
| Велосипеды, кроме детских и специальных | 45 2970 | ГОСТ Р 52111-2003 | Разд. 6 |
| Велосипеды детские двухколесные в т.ч. с поддерживающими роликами | 45 2990 | ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 7371-89 | Пп. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6-3.1.24 |
| Велосипеды детские трехколесные | 45 2990 | ГОСТ 7371-89 | Пп. 3.1.3, 3.1.5-3.1.8, 3.1.17, 3.1.19-3.1.24 |

| 4530 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов-фургонов специальных | | | |
|---|---|---|---|
| Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных [b] | 45 3100, 45 3700 | | |

| 4540 Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов, велосипедов и электромобилей | | | |
|---|---|---|---|
| Агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоциклов и электромобилей [b] | 45 4100, 45 4600, 45 4800 | | |

| 4550 Агрегаты, узлы и детали автобусов и троллейбусов | | | |
|---|---|---|---|
| Агрегаты, узлы и детали автобусов и троллейбусов [b] | 45 5000 | | |

| 4560 Двигатели автомобильные и мотоциклетные, их узлы и детали | | | |
|---|---|---|---|
| Двигатели автомобильные [b] | 45 6140 | | |
| Двигатели мотоциклов, мотороллеров и мопедов [b] | 45 6160 | | |
| Двигатели бензиновые малолитражные [b] | 45 6170 | | |
| Моторы лодочные подвесные | 45 6180 | ГОСТ 28556-90 | Пп. 2.8.1, 2.9 (за исключением пп. 2.9.3), 2.10.1, 2.12, 2.13, 2.14.3, 2.14.6, 2.14.7, 2.14.9, 2.14.11, 2.14.14, 2.15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Узлы и детали автомобильных бензиновых двигателей [b] | 45 6200 | | |
| Узлы и детали автомобильных дизельных двигателей [b] | 45 6600 | | |
| Узлы и детали к мотоциклетным двигателям [b] | 45 6700 | | |

| |
|---|
| 4571 Аппаратура топливная автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и мотоциклов |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Аппаратура топливная автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и мотоциклов [b] | 45 7100 | | |

| |
|---|
| 4573 Электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и мотоциклов. Электронное оснащение автотранспортных средств |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин, прицепов и мотоциклов [b] | 45 7300 | | |
| Электронное оснащение и внешние световые приборы и лампы к ним для автотранспортных средств [b] | 45 7360 | | |
| Охранные сигнальные противоугонные устройства для автотранспортных средств [b] | 45 7364, 45 7373, 45 7376 | | |
| Световозвращатели велосипедные | 45 7372 | ГОСТ 29235-91 (ИСО 6742/2-85) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 4577 Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов | 45 7700 | ГОСТ Р 51151-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27334-87 | Стандарт в целом |

4581 Агрегаты, узлы и детали автомобильных прицепов и полуприцепов

| | | | |
|---|---|---|---|
| Агрегаты, узлы и детали автомобильных прицепов и полуприцепов [b] | 45 8100 | | |

4591 Унифицированные узлы и детали, применяемые в автомобильной промышленности

| | | | |
|---|---|---|---|
| Унифицированные узлы и детали, применяемые в автомобильной промышленности (кроме листовых рессор, листов рессор) [b] | 45 9100 | | |
| Оборудование газовое, его узлы и детали [b] | 45 9137 | | |
| Удерживающие устройства для детей, находящихся в автотранспортных средствах [b] | 45 9142 | | |

4722 Тракторы сельскохозяйственные общего назначения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тракторы сельскохозяйственные общего назначения | 47 2200 | ГОСТ 12.2.019-86 (до 01.07.2010) | Пп.1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21, разд.2, пп.3.1, 4.1, 4.2, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4-7.6, 7.11, 7.12 |
| | | ГОСТ 12.2.019-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2-3.4, 3.14, 3.16 - 3.18, 3.21, 4.1, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7, 7.12, 7.13, 7.16, 8.3, 8.4, 8.7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп.1.2, 1.4-1.9, 2.8, 2.12, 3.1-3.3, 3.5, 3.7-3.10, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.4-3.8, 4.2, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 5.1-5.5, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 (до 01.07.2010) | П. 2.3 |
| | | ГОСТ Р 51920-2002 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 19677-87 | П. 2.8 |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 41.86-99 (Правила ЕЭК ООН N 86) | Пп. 5.15, 5.16, 6.2, 6.5-6.9, 6.12-6.14 |
| | | ГОСТ Р 41.71-99 (Правила ЕЭК ООН N 71) | П. 5.2 |

| 4724 Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные (кроме | 47 2400 (кроме 47 2411 мощ- | ГОСТ 12.2.019-86 (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21, разд. 2, пп. 3.1, 4.1, 4.2, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4-7.6, 7.11, 7.12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| малогабаритных мощностью до 19 кВт) | ностью до 19 кВт) | ГОСТ 12.2.019-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2-3.4, 3.14, 3.16 - 3.18, 3.21, 4.1, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7, 7.12, 7.13, 7.16, 8.3, 8.4, 8.7 |
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.4-1.9, 2.8, 2.12, 3.1-3.3, 3.5, 3.7-3.10, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.4-3.8, 4.2, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 5.1-5.5, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 (до 01.07.2010) | П.2.3 |
| | | ГОСТ Р 51920-2002 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 19677-87 | П. 2.8 |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 41.86-99 (Правила ЕЭК ООН N 86) | Пп. 5.15, 5.16, 6.2, 6.5-6.9, 6.12-6.14 |
| | | ГОСТ Р 41.71-99 (Правила ЕЭК ООН N 71) | П. 5.2 |
| Тракторы малогабаритные и | 47 2411 | ГОСТ 12.2.140-2004 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| мотоблоки мощностью до 19 кВт | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Прил. 2 (поз. 1103) |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97) | Разд.4 |

| |
|---|
| 4725 Тракторы специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тракторы специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) | 47 2500 | ГОСТ 12.2.019-86 (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21, разд.2, пп.3.1, 4.1, 4.2, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4-7.6, 7.11, 7.12 |
| | | ГОСТ 12.2.019-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2-3.4, 3.14, 3.16 - 3.18, 3.21, 4.1, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7, 7.12, 7.13, 7.16, 8.3, 8.4, 8.7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.4-1.9, 2.8, 2.12, 3.1-3.3, 3.5, 3.7-3.10, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.4-3.8, 4.2, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 5.1-5.5, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 (до 01.07.2010) | П. 2.3 |
| | | ГОСТ Р 51920-2002 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 19677-87 | П. 2.8 |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 41.86-99 (Правила ЕЭК ООН N 86) | Пп. 5.15, 5.16, 6.2, 6.5-6.9, 6.12-6.14 |
| | | ГОСТ Р 41.71-99 (Правила ЕЭК ООН N 71) | П. 5.2 |

| |
|---|
| 4726 Тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тракторы лесопромышленные | 47 2600 | ГОСТ 12.2.102-89 | Пп. 1.7-1.15, 1.17-1.19, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.12, 2.2.2, 2.2.7, 2.3.1, 2.3.3, 2.3.6, 2.4.1, 2.4.5, 2.4.7 |
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.5-1.7, 1.9, 2.8, 3.1-3.3, 3.5, 3.7-3.10, 3.14, 3.16-3.18 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 4.6, 5.1-5.5, 5.8, 5.10-5.12 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 27258-87 (ИСО 6682-86) | Разд.5 |
| | | ГОСТ Р 41.86-99 (Правила ЕЭК ООН N 86) | Пп. 5.15, 5.16, 6.2, 6.5-6.9, 6.12-6.14 |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |

| 4727 Тракторы промышленные | | | |
|---|---|---|---|
| Тракторы промышленные | 47 2700 | ГОСТ 12.2.121-88 | П. 1.2, разд. 2-4, пп. 5.2-5.14, разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.5-1.7, 1.9, 2.8, 2.12, 3.1-3.3, 3.5, 3.7-3.10, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 4.2, 4.6, 4.7, 4.11, 5.1-5.5, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 27258-87 (ИСО 6682-86) | Разд. 5 |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27434-87 | П. 2.3 |

| 4734 Машины для ухода за растениями |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические | 47 3411 | ГОСТ 12.2.019-86 (до 01.07.2010) | Пп.1.2, 1.3, 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, разд.2; пп.3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.9, 7.1, 7.4, 7.6, 7.11, 7.12, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.2.019-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.3, 3.14, 3.16, 3.17, 3.21, 4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7, 7.13, 7.16, 8.1-8.4, 8.6, 8.7 |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ ИСО 4254-6-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп.1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2.8, 2.12, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7-3.9, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.8, 4.6, 4.10, 4.11, 5.1-5.3, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.2.111-85 | Пп.1.2-1.5, 1.7-1.11, 1.13, 1.16, 1.17, 1.23, 1.25, 1.28, 1.31, 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П.2.3 |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1-2001) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |

| |
|---|
| 4735 Машины для уборки и первичной обработки зерновых, крупяных, зернобобовых и масличных культур |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Жатки рядковые (самоходные). Комбайны зерноуборочные | 47 3511<br><br>47 3518 | ГОСТ 12.2.019-86 (до 01.07.2010) | Пп.1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, разд.2, пп.3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4, 7.6, 7.11, 7.12, 7.19, 7.22, 7.23, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 |
| | | ГОСТ 12.2.019-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.3, 3.14, 3.16, 3.17, 3.21, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7., 7.9, 7.10, 7.13, 7.16, 7.21, разд. 8. |
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп.1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2.8, 2.12, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7-3.9, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.8, 4.6, 4.10, 4.11, 5.1-5.3, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П .2.3 |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| Машины для послеуборочной обработки зерна.<br><br>Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение | 47 3520 (кроме 47 3524 47 3527) 47 3530 | ГОСТ Р 53055-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Прил. 2 (поз. 892) |
| Комбайны кукурузоуборочные | 47 3558 | ГОСТ 12.2.019-86 (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, разд. 2, пп. 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4, 7.6, 7.11, 7.12, 7.19, 7.22, 7.23, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 |
| | | ГОСТ 12.2.019-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.3, 3.14, 3.16, 3.17, 3.21, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7., 7.9, 7.10, 7.13, 7.16, 7.21, разд. 8 |
| | | ГОСТ ЕН 632-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ ИСО 4254-7-2005 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2.8, 2.12, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7-3.9, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.8, 4.6, 4.10, 4.11, 5.1-5.3, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.2.111-85 | Пп. 1.2-1.5, 1.7-1.11, 1.13, 1.15-1.17, 1.19-1.25, 1.27, 1.28, 1.31, 1.39, 2.4.2, 2.4.3 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 4736 Машины для уборки и первичной обработки картофеля, овощей, фруктов, ягод и технических культур |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Комбайны картофелеуборочные. Машины теребильные. Машины для уборки ботвы, корнеклубнеплодов | 47 3618<br>47 3624<br>47 3627<br>47 3628 | ГОСТ 12.2.019-86 (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, разд. 2, пп. 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4, 7.6, 7.11, 7.12, 7.19, 7.22, 7.23, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Комбайны свеклоуборочные. Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов прочие. Машины для уборки наземных овощей. Машины капустоуборочные | 47 3629<br><br>47 3631<br><br>47 3635 | ГОСТ 12.2.019-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.3, 3.14, 3.16, 3.17, 4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7., 7.9, 7.10, 7.13, 7.16, разд. 8 |
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2.8, 2.12, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7-3.9, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.8, 4.6, 4.10, 4.11, 5.1-5.3, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.2.111-85 | Пп. 1.2-1.5, 1.7-1.11, 1.13, 1.15-1.17, 1.19-1.25, 1.27, 1.28, 1.31, 1.39, 2.4.2, 2.4.3 |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Машины для сбора плодов с деревьев (самоходные).<br>Машины для сбора с полукустовидных деревьев (самоходные) | 47 3641<br><br>47 3642 | ГОСТ 12.2.019-86<br>(до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, разд. 2, пп. 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4, 7.6, 7.11, 7.12, 7.19, 7.22, 7.23, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 |
| | | ГОСТ 12.2.019-2005<br>(с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.3, 3.14, 3.16, 3.17, 3.21, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7., 7.9, 7.10, 7.13, 7.16, 7.21, разд. 8. |
| | | ГОСТ 12.2.120-88<br>(ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81)<br>(до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2.8, 2.12, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7-3.9, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005<br>(с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.8, 4.6, 4.10, 4.11, 5.1-5.3, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ 26336-84<br>(ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Машины для сбора винограда и ягод шпалерных культур | 47 3643 | ГОСТ 12.2.019-86 (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, разд. 2, пп. 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4, 7.6, 7.11, 7.12, 7.19, 7.22, 7.23, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 |
| | | ГОСТ 12.2.019-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.3, 3.14, 3.16, 3.17, 4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7., 7.9, 7.10, 7.13, 7.16, разд. 8 |
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2.8, 2.12, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7-3.9, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.8, 4.6, 4.10, 4.11, 5.1-5.3, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.2.111-85 | Пп. 1.2-1.5, 1.7-1.11, 1.13, 1.15-1.17, 1.19-1.25, 1.27, 1.28, 1.31, 1.39, 2.4.2, 2.4.3 |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| Машины для сбора ягод | 47 3644 | ГОСТ 12.2.019-86 (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, разд. 2, пп. 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4, 7.6, 7.11, 7.12, 7.19, 7.22, 7.23, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 |
| | | ГОСТ 12.2.019-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.3, 3.14, 3.16, 3.17, 3.21, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7., 7.9, 7.10, 7.13, 7.16, 7.21, разд. 8. |
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2.8, 2.12, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7-3.9, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.8, 4.6, 4.10, 4.11, 5.1-5.3, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 4737 Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инструмент моторизованный | 47 3791 | ГОСТ Р 51389-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.104-84 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Прил. 2 (поз.1103) |
| | | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1-2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97) | Разд.4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд.4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд.5, 7 |
| Средства малой механизации лесохозяйственного применения | 47 3793 | ГОСТ Р 51389-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Прил. 2 (поз.1103) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1-2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |

| |
|---|
| 4739 Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, транспортные, вспомогательные и инвентарь |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Погрузчики сельскохозяйственные (кроме универсальных) | 47 3930 | ГОСТ 12.2.019-86 (до 01.07.2010) | Пп.1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21, разд.2, пп.3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.9, 7.1, 7.4-7.6, 7.11, 7.12, 8.1-8.4, 8.7 |
| | | ГОСТ 12.2.019-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.3, 3.14, 3.16, 3.17, 4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7, 7.13, 7.16, разд. 8. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп.1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2.2, 2.6-2.8, 2.11, 2.12, 3.1-3.3, 3.5, 3.7-3.9, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.8, 4.1, 4.4-4.6, 4.10, 4.11, 5.1-5.3, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ 12.2.111-85 | Пп.1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.10, 1.13, 1.16, 1.17, 1.23, 1.25, 1.28, 1.31-1.33, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| Прицепы. Полуприцепы | 47 3961, 47 3962 | ГОСТ Р 52746-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 4741 Машины для животноводства |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота.<br>Раздатчики кормов для свиноферм.<br>Раздатчики кормов для овцеводческих ферм и другие | 47 4131<br><br>47 4132<br><br>47 4133 | ГОСТ Р 52746-2007 | Пп. 5.5-5.7 |
| | | ГОСТ 12.2.042-91 | Пп. 1.3, 1.4, 2.1.3, 2.3, разд. 3, пп. 4.2.2, 5.1.1-5.1.14, 5.1.20, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.8, 5.3.9, 6.3.1, 6.3.3, 6.3.5, 6.3.9-6.3.17 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| Установки доильные. Аппараты доильные | 47 4141<br>47 4142 | ГОСТ Р МЭК 335-1-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60335-2-70-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.042-91 | Пп. 2.1.5, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.10, 4.2.2, 6.2.1-6.2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 28545-90 (ИСО 5707-83) | Пп. 5.5, 5.6 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд.4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| Резервуары-охладители молока | 47 4145 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ Р 50803-95 | Пп. 4.2, 4.4, 4.6 |
| | | ГОСТ 12.2.042-91 | П. 6.2.2 |
| | | ГОСТ Р 53055-2008 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Теплогенераторы | 47 4164 | ГОСТ 12.2.042-91 | Разд.3, пп. 4.2.2, 6.4 |
| | | ГОСТ 12.1.004-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ Р 53055-2008 | Пп. 4.4.1-4.4.3 |

| 4744 Машины для заготовки и приготовления кормов |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Косилки тракторные (без косилок-измельчителей). Плющилки тракторные. Косилки-измельчители. Комбайны кормоуборочные | 47 4411,<br><br>47 4412,<br>47 4431,<br>47 4438 | ГОСТ 12.2.019-86<br>(до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, разд. 2, пп. 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4, 7.6, 7.11, 7.12, 7.22, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8 |
| | | ГОСТ 12.2.019-2005<br>(с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.3, 3.14, 3.16, 3.17, 3.21, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7, 7.9, 7.13, 7.16, разд. 8 |
| | | ГОСТ ЕН 632-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ ИСО 4254-7-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.111-85 | Пп. 1.2-1.5, 1.7-1.11, 1.13, 1.16, 1.17, 1.19-1.25, 1.27-1.29, 1.31, 1.39, 2.4.2, 2.4.3 |
| | | ГОСТ 12.2.042-91 | Пп. 1.3, 1.4, 5.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2.8, 2.12, 3.1-3.3, 3.5, 3.7-3.10, 3.13, 3.18 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.8, 4.6, 4.10, 4.11, 5.1-5.3, 5.7, 5.8, 5.10 - 5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 20062 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| Дробилки для кормов | 47 4471 | ГОСТ 12.2.042-91 | Пп. 1.3, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.12, разд. 3, пп. 4.2.1-4.2.3, 5.1.1-5.1.9, 5.1.11, 5.1.13, 6.1.2, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.10, 6.1.11 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ Р ИСО 11448-2002 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1-2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| Измельчители грубых и сочных кормов | 47 4472 | ГОСТ 12.2.042-91 | Пп. 1.3, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.12, разд. 3, пп. 4.2.1-4.2.3, 5.1.1-5.1.9, 5.1.11, 5.1.13, 6.1.2, 6.1.6, 6.1.10 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1-2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| Смесители кормов | 47 4474 | ГОСТ 12.2.042-91 | Пп. 1.3, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.12, разд. 3, пп. 4.2.1-4.2.3, 5.1.1-5.1.9, 5.1.11, 5.1.13, 6.1.2, 6.1.6-6.1.9 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1-2001) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |

| |
|---|
| 4749 Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, транспортные, вспомогательные и инвентарь |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Погрузчики для животноводческих ферм | 47 4930 | ГОСТ 12.2.019-86 (до 01.07.2010) | Пп. 1.2, 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21, разд. 2, пп. 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.9, 7.1, 7.4-7.6, 7.11, 7.12, 8.1-8.4, 8.7 |
| | | ГОСТ 12.2.019-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.3, 3.14, 3.16, 3.17, 4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7, 7.13, 7.16, разд. 8 |
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп.1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2.2, 2.6-2.8, 2.11, 2.12, 3.1-3.3, 3.5, 3.7-3.9, 3.13, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.8, 4.1, 4.4-4.6, 4.10, 4.11, 5.1-5.3, 5.7, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ 12.2.042-91 | Пп.1.3, 1.4, 5.3.3, 5.3.4 |
| | | ГОСТ 12.2.111-85 | Пп.1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.10, 1.13, 1.16, 1.17, 1.23, 1.25, 1.28, 1.31-1.33, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| Прицепы, полуприцепы | 47 4981, 47 4982 | ГОСТ Р 52746-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 4811 Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,25 до 2,5 кубических метров и многоковшовые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Экскаваторы одноковшовые | 48 1100 (кроме 48 1180) | ГОСТ 30067-93 | Пп. 5.1.3, 5.1.5, 5.1.9, 5.2-5.4 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3 - 13 |
| Экскаваторы многоковшовые | 48 1180 | ГОСТ 16469-79 | П. 3 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3 - 13 |

| |
|---|
| 4812 Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Бульдозеры на гусеничных и колесных тракторах | 48 1210, 48 1223 | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Пп. 3.1, 3.3, 3.5, 3.7-3.9, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.13, 5.1-5.4, 5.9, 5.12, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1-8.3, 8.4.1, 8.5, разд. 9, пп. 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 11.5, разд. 12, 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 27258-87 (ИСО 6682-86) | Разд. 5 |

| 4813 Скреперы |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Скреперы | 48 1300 | ГОСТ 30035-93 | П. 2.1.10 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3 - 13 |

| 4814 Машины планировочные подготовительные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Автогрейдеры. Грейдеры прицепные. Грейдеры-элеваторы. Оборудование сменное к одноковшовым экскаваторам | 48 1410, 48 1420, 48 1430, 48 1470 | ГОСТ 11030-93 | Пп. 3.1.6, 3.1.11, 3.3 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3 - 13 |

| 4821 Машины для транспортирования строительных материалов |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Автоцементовозы, автобитумовозы, автобетоновозы, авторастворовозы, автогудронаторы, автозоловозы [b] | 48 2110, 48 2120, 48 2130, 48 2140, 48 2150, 48 2160 | ГОСТ 27811-95 | П. 5.7 |
| | | ГОСТ 27614-93 | П. 3.1.6 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3-13 |

| 4822 Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование для строительства и содержания асфальтных покрытий дорог | 48 2210 | ГОСТ 21915-93 | П. 2.1.6 |
| | | ГОСТ 27945-95 | П. 4.2 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3-13 |
| Машины для строительства дорог | 48 2220 | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3-13 |
| | | ГОСТ Р 51666-2000 | Разд. 6 |

| 4823 Снегоочистители | | | |
|---|---|---|---|
| Снегоочистители на тракторах и малогабаритные | 48 2311, 48 2316, 48 2321 | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд.3-13 |
| Снегоочистители на автошасси [b] | 48 2312, 48 2322 | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд.3-13 |

| 4824 Катки дорожные и уплотняющие машины | | | |
|---|---|---|---|
| Катки дорожные | 48 2400 | ГОСТ Р 52156-2003 | Разд. 6 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3-13 |

| 4826 Оборудование для приготовления строительных смесей | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование для приготовления строительных смесей [b] | 48 2600 | ГОСТ 16349-85 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 27336-93 | П. 2.1.7 |
| | | ГОСТ 27338-93 | П. 2.1.7 |
| | | ГОСТ 27339-93 | П. 2.1.5 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3-13 |

| 4831 Машины бурильно-крановые | | | |
|---|---|---|---|
| Машины бурильно-крановые на тракторах | 48 3110 | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3-13 |

| 4832 Оборудование бурильное, сваебойное, копровое | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование бурильное, сваебойное, копровое | 48 3210, 48 3220 | ГОСТ Р 50906-96 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 51363-99 | Разд. 6 |
| | | ГОСТ Р 51602-2000 | Разд. 6 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3-13 |
| Молоты сваебойные | 48 3230 | ГОСТ Р 51041-97 | Разд. 6 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3-13 |

| 4833 Машины строительно-отделочные, инструмент строительно-монтажный ручной и механизированный |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Машины строительно-отделочные | 48 3310 | ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины переносные электрические) | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины переносные электрические): радиально-рычажные пилы | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3- | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 3:2005) | |
| Инструмент электрифицированный (машины переносные электрические): рейсмусовые и строгальные машины | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 1029-2-3-96 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины переносные электрические): настольные шлифовальные машины | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины переносные электрические): ленточные пилы | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины переносные электрические): машины для сверления алмазными свёрлами с подачей воды | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины переносные электрические): алмазные пилы с подачей воды | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 1029-2-7-96 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р | Разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины переносные электрические): переносные фрезерно-модельные машины | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины переносные электрические): торцовочные пилы | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003–83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): пилы ручные электрические дисковые и дисковые ножи | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд.4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): машины ручные электрические шлифовальные и полировальные с вращательным движением рабочего инструмента | 48 3331 | ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 745-2-3-84) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд.4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): машины ручные электрические | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд.4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) (с 01.07.2008) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): машины электрические для подрезки живой изгороди и газонные ножницы, триммеры травы, кусторезы | 48 3331 | ГОСТ Р 30505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): машины ручные электрические резьбонарезные | 48 3331 | ГОСТ Р 50637-94 (МЭК 745-2-9-84) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): электрические ручные шуруповёрты и ударные гайковёрты | 48 3331 | ГОСТ Р 50635-94 (МЭК 745-2-2-82) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): машины ручные электрические сверлильные | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): ручные электрические фрезерные машины и машины для обработки кромок | 48 3331 | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 30699-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): краскопульты и разбрызгиватели ручные электрические | 48 3331 | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| электрические ручные молотки и перфораторы | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): электрические ручные ножницы для металла | 48 3331 | ГОСТ 12.2.013.8-91 (МЭК 745-2-8-82) (до 01.01.2011) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 (с 01.01.2011) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): электрические ручные пилы с возвратно-поступательным движением рабочего | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| инструмента (лобзики и ножовочные пилы) | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): электрические ручные рубанки | 48 3331 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2-2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): машины ручные электрические фрезерные и обрезные | 48 3331 | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 30699-2000 (МЭК 745-2-17-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р | Разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): машины ручные электрические скобозабивные | 48 3331 | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические): электрические ручные глубинные вибраторы | 48 3381 | ГОСТ Р 50615-93 (МЭК 745-2-12-82) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Инструмент | 48 3332 | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| пневматический (машины ручные и переносные пневматические) | | ГОСТ 12.2.010-75 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Разд. 4 |

| 4835 Оборудование подъемно-транспортное строительное |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Краны на автомобильном ходу | 48 3510 | ГОСТ 22827-85<br>ПБ 10-382-00 | Пп. 1.3, 1.5, 2.1.4-2.1.6, 2.3.4.-2.3.7, 2.4.1, 2.4.4, Р. 3 |
| Краны на пневмоколесном ходу | 48 3520 | ГОСТ 22827-85<br>ПБ 10-382-00 | Пп. 1.3, 1.5, 2.1.4-2.1.6, 2.3.4.-2.3.7, 2.4.1, 2.4.4, Р. 3 |
| Краны на гусеничном ходу | 48 3530 | ГОСТ 22827-85<br>ПБ 10-382-00 | Пп. 2.4.4, разд. 3 |
| Краны башенные строительные | 48 3540 | ГОСТ 13556-91<br>ПБ 10-382-00 | Пп. 2.2.1, 2.3.1, 2.6, 2.8 |
| Краны на тракторах, прицепные и краны-трубоукладчики | 48 3550 | ГОСТ 22827-85<br>ПБ 10-382-00<br>ПБ 10-157-97 | Пп. 2.4.4, Р. 3 |
| Погрузчики строительные | 48 3570 | ГОСТ Р 50950-96 | Разд. 6 |
| | | ГОСТ Р 51601-2000 | Разд. 6 |
| | | ГОСТ Р 52148-2003 | Разд. 6 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3-13 |
| Подъемники мачтовые строительные | 48 3583 | ГОСТ 29168-91<br>ПБ 10-611-03 | П. 2.7 |

| 4836 Лифты |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Лифты | 48 3600 | ГОСТ 22011-95 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ 28911-98 | Разд. 3-5 |
| | | ГОСТ Р 51630-2000<br>ПБ 10-558-03 | Разд. 4-8 |

| 4837 Подъемники с рабочими платформами |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подъемники с рабочими платформами | 48 3700 | ГОСТ Р 52045-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52064-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53037-2008 (ИСО 16368:2003) | Стандарт в целом |

| 4843 Дробилки |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дробилки | 48 4300 | ГОСТ 6937-91 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 7090-72 | Разд. 5, пп. 2.8-2.12 |
| | | ГОСТ 12375-70 | Разд. 2а |
| | | ГОСТ 12376-71 | Разд. 6 |
| | | ГОСТ 27412-93 | Пп. 5.3-5.12 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд.3-13 |

| |
|---|
| 4844 Оборудование дробильно-размольное и сортировочное |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование дробильно-размольное | 48 4400 | ГОСТ 10141-91 | Пп. 5.15-5.17 |
| | | ГОСТ 12367-85 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ Р 12.2.011-2003 | Разд. 3-13 |

| |
|---|
| 4851 Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава и запасные части к нему |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пилы бензиномоторные | 48 5111 | ГОСТ Р 50060-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 30411-2001 (ИСО 6535-91) | Разд. 2 |
| | | ГОСТ Р ИСО 7914-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 30723-2001 (ИСО 6533-93, ИСО 6534-92) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 30725-2001 (ИСО 7915-91) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97) | Разд. 4 |
| Установки сучкорезные передвижные;<br>Машины валочно-пакетирующие;<br>Машины валочно-трелевочные;<br>Машины для бесчокерной трелевки | 48 5112,<br>48 5113,<br>48 5114,<br>48 5115,<br>48 5117,<br>48 5118,<br>48 5122 | ГОСТ 12.2.102-89 | Пп. 1.4, 1.7-1.12, 1.17, 1.18, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.12, 2.2.2, 2.2.7, 2.3.1, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.7, 2.4.11, 2.4.13, 2.4.16-2.4.18 , 6.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| леса, пакетоподборщики<br>Машины трелевочные чокерные;<br>Машины рубительные передвижные;<br>Машины сучкорезно-раскряжевочные (процессоры);<br>Машины валочно-сучкорезно-раскряжевочные (харвестеры) передвижные | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78 ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81 (до 01.07.2010) | Пп.1.2, 1.5, 1.6, 2.8, 2.12, 3.1-3.3, 3.5, 3.8, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2 ,3.5, 3.6, 3.8, 4.6, 4.11, 5.1-5.4, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ Р 41.86-99 (Правила ЕЭК ООН №86) | Пп. 5.15-5.17, 6.1, 6.2, 6.4-6.9, 6.12-6.14 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Разд. 3, прил. 2 (поз 1103) |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П.2.3 |
| | | ГОСТ Р ИСО 11850-2005 | Стандарт в целом |
| Агрегаты для штабелировки леса (фронтальные погрузчики), лесопогрузчики челюстные, машины погрузочно-транспортирующие (форвардеры), лесопогрузчики манипуляторного типа, манипуляторы для погрузки леса | 48 5125,<br><br>48 5131,<br>48 5138 | ГОСТ Р ИСО 11850-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П.2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Разд.3 прил. 2 (поз.1103) |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 12.2.102-89 | Пп. 1.4, 1.7-1.12, 1.15, 1.17, 1.18, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.12, 2.2.2., 2.2.7, 2.3.1, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.7, 2.4.13, 6.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп.1.2, 1.5, 1.6, 2.8, 2.12, 3.1-3.3, 3.5, 3.8, 3.14, 3.16-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 4.6, 4.11, 5.1-5.3, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ Р 52291-94 | Разд.6 |
| | | ГОСТ 15594-80 | Пп. 2.8, 4.3, 4.5, 4.7-4.9, 4.11, 4.15, 4.17, 4.24, 4.26, 4.28 |
| | | ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| Оборудование для лесозаготовительных работ разного назначения (станки заточные) | 48 5128 | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Разд. 3 прил. 2 (поз.605) |
| | | ГОСТ 12.1.030-2000 | Пп. 1.1-1.9, 3.1-7.1 |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Пп.3.2.1, 3.3, 3.4.15 |
| | | ГОСТ 51754-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97) | Разд. 2 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 | Разд. 9, 13, 14, 16, 26 |
| Автопоезда агрегатные лесовозные, автомобили лесовозные [b] | 48 5134 | ГОСТ 12.2.102-89 | Пп. 2.4.19-2.4.26, 6.1 |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Пп. 2.1.7, 2.1.9, 2.5.1, 2.5.3 |
| | | ГОСТ Р 51862-2002 | П. 9.2.2.1 |
| Портальные автолесовозы и погрузчики леса внутризаводского транспорта | 48 5135 | ГОСТ 12.2.102-89 | Пп. 1.2, 1.7, 1.10-1.12, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.12, 2.2.1, 2.2.7, 2.3.3, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.5, 5.2, 5.3, 5.7 |
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп. 1.5, 1.6, 2.12, 3.1-3.3, 3.5, 3.8, 3.14-3.18, 3.20 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 3.5, 5.1, 5.3, 5.8, 5.10-5.12, 5.14 |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Разд.3 прил. 2 (поз.1103) |
| | | ГОСТ 20062-96 | Пп. 4.1, 4.3-4.6 |
| | | ГОСТ 8769-75 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27258-87 (ИСО 6682-86) | Разд. 5 |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 5.8-5.12 |
| Щеповозы [b] | 48 5136 | ГОСТ 12.2.102-89 | Пп. 2.2.1, 2.2.4, 6.2 |
| | | ГОСТ 12.2.120-88 (ИСО 3411-82, ИСО 3449-80, ИСО 3457-79, ИСО 3471-80, ИСО 3789-1-81, ИСО 3789-2-82, ИСО 4252-83, ИСО 4253-77, ИСО 5353-78, ИСО 5700-84, ИСО 6011-78, ИСО 6405-82, ИСО 6682-86, ИСО 6683-81) (до 01.07.2010) | Пп. 3.14-3.18 |
| | | ГОСТ 12.2.120-2005 (с 01.07.2010) | Пп. 5.8-5.12 |
| Прицепы и полуприцепы лесовозные [b] | 48 5138 | ГОСТ 12.2.102-89 | Пп. 2.4.20, 6.1 |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Пп. 2.1.7, 2.1.9, 2.5.1, 2.5.3 |
| Пилы цепные электрические | 48 5144 | ГОСТ 30506-97(МЭК 745-2-13-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.030-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 17770-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.104-84 | Пп.1.3, 1.4, 1.6, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.2.2-2.2.4, 2.2.8, 2.2.9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2: 2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3..3-99 (МЭК 61000-3-3-94) | Стандарт в целом |

| 4853 Машины для городского коммунального хозяйства |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Машины на автошасси (включая прицепные) для городского коммунального хозяйства и содержания дорог [b] | 48 5310, 48 5320, 48 5330, 48 5350, 485360 (кроме 48 5362) | ГОСТ Р 50631-93 | Разд. 2-8 |
| Машины для уборки помещений общественного назначения | 48 5381 | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 21753-76 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Пп. 3.2, 3.3 |
| | | ГОСТ 12.2.049-80 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.064-81 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.004-91 | Пп. 1.4, 2.3, 2.4 |

| 4855 Оборудование прачечное промышленного типа и запасные части к нему |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование прачечное промышленного типа | 48 5500 | ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ Р 51362-99 (ИСО 7000-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27457-93 | Пп. 2.1.7, 2.1.10-2.1.17, 2.2, 2.3 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |

| 4856 Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий и запасные части к нему |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование для химической чистки одежды | 48 5600 | ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ Р 51362-99 (ИСО 7000-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27457-93 | Пп. 2.1.7, 2.1.10-2.1.17, 2.2, 2.3 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |

| 4858 Аппаратура газовая бытовая |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Аппараты (печи) отопительные и отопительно-варочные, включая с водяным контуром: на комбинированном топливе | 48 5810, 48 5824 | ГОСТ 20219-74 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 22992-82 | Разд. 1, 2, 3, 4, 7 |
| | | ГОСТ 9817-95 | Разд. 4, 5, 6 |
| Аппараты (печи) отопительные и отопительно-варочные, включая с водяным контуром: на газообразном топливе | 48 5811, 48 5821 | ГОСТ 20219-74 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ Р 51377-99 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ Р 53635-2009 (с 01.01.2011) | Разд. 4, 5, 7 |
| Аппараты (печи) отопительные и отопительно-варочные, включая с водяным контуром: на жидком топливе | 48 5812, 48 5822 | ГОСТ 22992-82 | Разд. 1, 2, 3, 4, 7 |
| Аппараты (печи) отопительные и отопительно-варочные, включая с водяным контуром: на твердом топливе | 48 5814 | ГОСТ 9817-95 | Разд. 4, 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 52133-2003 | Разд. 4, 5, 9 |
| Аппараты (печи) отопительно-водонагревательные на газообразном топливе | 48 5811 | ГОСТ 20219-74 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 19910-94 | Разд. 2, 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Аппараты (печи) отопительно-водонагревательные на жидком топливе | 48 5812 | ГОСТ 22992-82 | Разд. 1, 2, 3, 4, 7 |
| Плиты газовые бытовые<br>- четырехгорелочные<br>- трехгорелочные;<br>- двухгорелочные;<br>- со встроенными баллонами | 48 5830,<br>48 5831,<br>48 5832,<br>48 5833,<br>48 5834 | ГОСТ Р 50696-2006 | Разд. 4; 5; 6; 8; 9 |
| Колонки водогрейные для ванн (водонагреватели проточные на газообразном топливе) | 48 5840 | ГОСТ 19910-94 (до 01.01.2011) | Разд. 2, 3 |
| | | ГОСТ Р 51847-2001 (до 01.01.2011) | Разд. 4; 5; 6; 7 |
| | | ГОСТ Р 51847-2009 (с 01.01.2011) | Разд. 4, 5, 6, 8 |
| Водонагреватели (емкостные автоматические) на газообразном топливе | 48 5850 | ГОСТ 11032-97 | Разд. 4, 5, 6 |
| Баллоны для сжиженного газа (емкостью до 12 л) | 48 5870 | ГОСТ 15860-84 | Стандарт в целом |
| Грили, шашлычницы, жаровни | 48 5880 | ГОСТ Р 50696-2006 | Разд. 4; 5; 6; 8; 9 |
| | | ГОСТ 30154-94 | Разд. 1; 2; 3 |
| Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на Ру до 1,6 МПа | 48 5881 | ГОСТ 21804-94 | Пп. 1.2, 2.2, 2.3, 2.5 - 2.8, 2.10, 4.1 - 4.4 |
| Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на Ру до 1,6 МПа | 48 5882 | ГОСТ 21805-94 | Пп. 1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7 -2.9, 2.11, 3.1 - 3.3 |
| Блоки автоматики к устройствам газогорелочным, запальные устройства | 48 5890,<br>48 5896 | ГОСТ Р 51843-2001 | Разд. 2, 3, 5 |

| |
|---|
| 4859 Машины и оборудование для коммунального хозяйства прочие |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование для коммунального | 48 5924 | ГОСТ Р 52316-2005 | Разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 52209-2004 | Разд. 2, 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| газоснабжения (приборы и средства автоматизации) | | ГОСТ Р 52219-2004 | Разд. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Арматура газо-регулирующая и запорно-предохранительная | 48 5925 | ГОСТ Р 51842-2001 | Разд. 4, 6, 7, 9 |
| | | ГОСТ Р 51982-2002 | Разд. 6, 7, 9 |
| | | ГОСТ Р 51983-2002 | Разд. 2, 3, 5 |
| Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные и электрические, а именно: Оборудование для ухода за газонами | 48 5960, 48 5961 | ГОСТ Р 51389-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 28708-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.032-78 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Прил. 2 (поз.1103) |
| | | ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 335-1-94 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 30505-97 (МЭК 754-2-15-84) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| Оборудование для ухода за древесно-кустарниковыми растениями | 48 5962 | ГОСТ Р 51389-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 30505-97 (МЭК 754-2-15-84) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | П. 2.3 |
| | | ГОСТ 12.1.012-2004 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 12.1.005-88 | Прил. 2 (поз.1103) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1-2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |

| 4861 Вентиляторы общего назначения |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вентиляторы промышленные | 48 6100, 48 6150, 48 6170 | ГОСТ 31351-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 31353.1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 31352-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 11442-90 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 24814-81 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 24857-81 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 5976-90 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 31350-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Пп. 2.1, 2.3, 5.2 |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Пп. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7 |

| 4862 Кондиционеры промышленные общего назначения |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Кондиционеры промышленные | 48 6200 | ГОСТ 12.1.003-83 | Пп. 2.1, 2.3, 5.2 |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Пп. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7 |

| 4863 Оборудование кондиционеров |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Фильтры для очистки воздуха | 48 6320 | ГОСТ 12.1.003-83 | Пп. 2.1, 2.3, 5.2 |
| | | ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.014-84 | Стандарт в целом |
| Оборудование воздухообрабатывающее | 48 6340 | ГОСТ 12.1.003-83 | Пп. 2.1, 2.3, 5.2 |
| | | ГОСТ 31350-2007 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Пп. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7 |

| |
|---|
| 4864 Воздухонагреватели и воздухоохладители |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Воздухонагреватели | 48 6400 | ГОСТ 31350-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.003-83 | Пп. 2.1, 2.3, 5.2 |
| | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Пп. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7 |
| | | ГОСТ 26548-85 | Пп. 2.5; 2.6; разд. 3 |

| |
|---|
| 4931 Котлы отопительные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Котлы отопительные (малолитражные) тепловой мощностью до 100 кВт:<br>- чугунные,<br>- стальные | 49 3110<br>49 3111<br>49 3112 | ГОСТ 20548-87 | Пп. 1.2 (в части КПД), 1.31.6, 2.7, 2.8, 2.11, 3.3 - 3.5 |
| | | ГОСТ Р 51382-99 | Разд. 4, 6 |
| | | ГОСТ Р 51733-2001 | Пп. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5.2, 2.2.6, 2.2.7, разд. 3 |
| Котлы отопительные тепловой мощностью от 0,1 МВт:<br>- чугунные,<br>- стальные,<br>- комбинированные (сталь-чугун) | 49 3120,<br>49 3121,<br>49 3122,<br>49 3129 | ГОСТ 30735-2001 | Пп. 3.6, 3.7, 4.1.7, 4.1.16, 4.1.19.4.2 - 4.1.19.4.4, 4.1.19, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3 - 5.10, разд. 6, 10 |
| | | ГОСТ 10617-83 (в части паровых котлов) | Табл. 1 (в части КПД), 1.5, 1.6, 2.4 - 2.6, 2.14, 2.19, 2.21, 2.22, 3.1, 3.2, 3.5 - 3.8 |
| | | ГОСТ Р 56634-2009 с 01.01.2011 г. | Разд. 5, 6, 8 |

| |
|---|
| 4933 Водоподогреватели |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подогреватели пароводяные [a] | 49 3300 | ГОСТ 28679-90 | Пп. 2.1.1, 2.1.2 |

| |
|---|
| 5110 Оборудование технологическое и запасные части к нему для легкой промышленности |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Машины ленточные для:<br>- хлопка и шерсти<br>- льна и пеньки | 51 1052,<br>51 1053 | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Машины чесальные для льна и пеньки | 51 1054 | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 5112 Оборудование технологическое и запасные части к нему для текстильной промышленности |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование для первичной обработки шерсти, льна, пеньки, джута и кенафа | 51 1210 | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Оборудование разрыхлительно-очистительное и смесовое | 51 1220 | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Оборудование предпрядильное (кроме машин ленточных, лентосоединительных и холстовытяжных, ровничных) | 51 1230 (кроме 51 1233, 51 1234, 51 1235) | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Оборудование для переработки шерсти в смеси с химволокнами и для получения волокна из вторичного сырья | 51 1240 | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Оборудование приготовительное для ткацкого и трикотажного производства | 51 1260 | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Станки ткацкие | 51 1270 | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12167-82 | Разд. 3 |

| |
|---|
| 5113 Оборудование красильно-отделочное и запасные части к нему |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование красильно-отделочное (кроме оборудования для промывки текстильных материалов, для обезвоживания и увлажнения текстильных материалов) | 51 1300 (кроме 51 1345, 51 1346) | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |

| |
|---|
| 5114 Оборудование технологическое и запасные части к нему для трикотажной промышленности и для производства нетканых материалов |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование технологическое для трикотажной промышленности и для производства нетканых материалов | 51 1400 | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27295-87 | Пп. 1.5, 1.6, 1.8, 1.10 |

| |
|---|
| 5115 Оборудование технологическое и запасные части к нему для швейной промышленности |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование для подготовки и раскроя материала | 51 1510 | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Машины швейные промышленные | 51 1520 | ГОСТ 12.2.138-97 | Стандарт в целом |
| Автоматы, полуавтоматы и агрегаты швейные промышленные | 51 1530 | ГОСТ 12.2.138-97 | Стандарт в целом |
| Приводы к промышленным швейным машинам | 51 1542 | ГОСТ 12.1.003-83 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 12.1.012 -2004 | Разд. 2-4 |
| | | ГОСТ 12.2.003-91 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| Оборудование для влажно-тепловой обработки швейных изделий и фасонно- | 51 1550 | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| фиксирующее оборудование | | ГОСТ 24824-88 | Пп. 2.1 –2.5, 2.11, 2.14-2.18 |

| |
|---|
| 5118 Оборудование технологическое и запасные части к нему для текстильно-галантерейной промышленности |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование плетельное и отделочное | 51 1810 | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1-4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 5131 Оборудование технологическое и запасные части к нему для пищевой промышленности |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование технологическое для сахарной и крахмалопаточной промышленности | 51 3110 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 24885-91 | Разд. 1 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 28695-90 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ Р 50612-93 | Разд. 3-9 |
| | | ГОСТ 18518-80 | Разд. 3 |
| Оборудования технологическое для хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности | 51 3120 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ Р 50620-93 | Разд. 3-9 |
| | | ГОСТ 18518-80 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 27962-88 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ Р 53140-2008 | Разд. 5 - 8 |
| | | ГОСТ Р 53473-2009 | Разд. 5 - 8 |
| | | ГОСТ Р 53477-2009 | Разд. 5 - 8 |
| | | ГОСТ Р 53478-2009 | Разд. 5 - 8 |
| Оборудование технологическое для винодельческой, спиртовой, ликероводочной промышленности | 51 3130 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 30316-95 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ 20258-95 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 21253-75 | Разд. 2, 3 |
| | | ГОСТ 3347-91 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 12027-93 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 28535-90 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 30150-96 | Разд. 3 |
| Оборудование технологическое для консервной и пищеконцентратной промышленности | 51 3140 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 24885-91 | Разд. 1 |
| | | ГОСТ 18518-80 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 21253-75 | Разд. 2, 3 |
| | | ГОСТ 3347-91 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 12027-93 | Разд. 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 28535-90 | Разд. 2 |
| Оборудование технологическое для масложировой промышленности | 51 3150 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 21253-75 | Разд. 2, 3 |
| | | ГОСТ 3347-91 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 12027-93 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 28535-90 | Разд. 2 |
| Оборудование технологическое для чайной, табачной, соляной и ферментной промышленности | 51 3160 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 18518-80 | Разд. 3 |
| Оборудование технологическое для пивоваренной, безалкогольной и дрожжевой промышленности | 51 3170 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 21253-75 | Разд. 2, 3 |
| | | ГОСТ 3347-91 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 12027-93 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 28535-90 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 24885-91 | Разд. 1 |
| Оборудование технологическое для парфюмерной промышленности | 51 3180 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 21253-75 | Разд. 2, 3 |
| | | ГОСТ 3347-91 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 12027-93 | Разд. 2 |

| 5132 Оборудование технологическое и запасные части к нему для мясной и молочной промышленности |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей промышленности | 51 3210 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 12.2.135-95 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 30146-95 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ 28532-90 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 28534-90 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 28535-90 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 28107-89 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 28693-90 | Разд. 2, 3 |
| | | ГОСТ Р 53474-2009 | Разд. 5 - 8 |
| | | ГОСТ Р 53475-2009 | Разд. 5 - 8 |
| | | ГОСТ Р 53476-2009 | Разд. 5 - 8 |
| Оборудование технологическое для молочной промышленности | 51 3220, 51 3230 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 3347-91 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 12027-93 | Разд. 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 24885-91 | Разд. 1 |
| | | ГОСТ 28110-89 | Разд. 1, 3 |
| | | ГОСТ 28535-90 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 28531-90 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 29065-91 | Разд. 3.4 |
| | | ГОСТ 9218-86 | Разд. 2, 3 |

| |
|---|
| 5133 Оборудование технологическое и запасные части к нему для добычи и переработки рыбы |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование технологическое для переработки рыбы (кроме оборудования транспортного) | 51 3320 (кроме 51 3326) | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1- 10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 3347-91 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 24885-91 | Разд. 1 |

| |
|---|
| 5138 Оборудование технологическое и запасные части к нему для пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности общего назначения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Линии изготовления тары для пищевых продуктов | 51 3820 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| Линии упаковочные для пищевых продуктов | 51 3830 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 18518-80 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 21253-75 | Разд. 2, 3 |
| Машины, автоматы для упаковки пищевых продуктов | 51 3840 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 18518-80 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 21253-75 | Разд. 2, 3 |

| |
|---|
| 5141 Оборудование технологическое для элеваторно-складского хозяйства |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование технологическое для | 51 4100 (кроме | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| элеваторно-складского хозяйства (кроме установок и аппаратов для газации, дегазации и протравливания зерна, оборудования лабораторного для зернохранилищ, конструкций опорных) | 51 4165, 51 4195, 51 4196) | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 5142 Оборудование технологическое для мукомольных предприятий |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование технологическое для мукомольных предприятий (кроме полотен, оборудования лабораторного для мукомольных предприятий) | 51 4200 (кроме 51 4293, 51 4295) | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27962-88 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 18518-80 | Разд. 3 |

| |
|---|
| 5143 Оборудование технологическое для крупяной промышленности |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование технологическое для крупяной промышленности | 51 4300 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1,2 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27962-88 | Разд. 1,2 |
| | | ГОСТ 18518-80 | Разд. 3 |

| |
|---|
| 5144 Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности | 51 4400 | ГОСТ 12.2.124-90 | Разд. 1-10 |
| | | ГОСТ 26582-85 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Стандарт в целом |

| 5150 Оборудование технологическое для торговли, общественного питания и пищеблоков, холодильное и запасные части к нему, бытовые приборы |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электробытовые и аналогичные приборы | 51 5000 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| 5151 Оборудование технологическое и запасные части к нему для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование холодильное, включая шкафы, камеры, прилавки, прилавки-витрины, витрины, оборудование для охлаждения и замораживания жидкостей | 51 5110 | ГОСТ 23833-95 | Разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ 27440-87 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52161.2.24-2007 | Стандарт в целом |
| Оборудование тепловое | 51 5120 | ГОСТ 27570.0-87 | Разд. 3 - 32 |
| | | ГОСТ 27570.52-95 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27570.34-92 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51373-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51375-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27570.36-92 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51366-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51367-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27570.41-92 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27570.42-92 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27570.43-92 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.092-94 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 27441-87 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ 27684-88 | Разд. 1 |
| | | ГОСТ Р МЭК 335-1-94 | Разд. 3 - 32 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Котлы стационарные пищеварочные газовые. | 51 5121, | ГОСТ 27441-87 | Разд. 2, 4 |
| Плиты кухонные газовые. | 51 5122, | ГОСТ 12.2.092-94 | Разд. 3 |
| Аппараты пищеварочные и жарочные тепловые газовые. | 51 5123, | ГОСТ Р 51378-99 | Разд. 2, 3 |
| Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы газовые. | 51 5124, | | |
| Кипятильники непрерывного действия газовые. | 51 5125, | | |
| Оборудование для кипячения и подогрева жидкостей газовое. | 51 5126, | | |
| Мармиты для первых и вторых блюд газовые | 51 5127 | | |
| Машины для переработки мяса, овощей и теста | 51 5130 | ГОСТ 27570.0-87 | Разд. 3 - 32 |
| | | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.092-94 | Разд. 3 |
| Машины для обработки денежных банкнот и | 51 5144 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ценных бумаг | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| Оборудование механическое для предприятий общественного питания | 51 5150 | ГОСТ 27570.0-87 | Разд. 3 - 32 |
| | | ГОСТ 27570.53-95 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51374-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27570.51-95 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51367-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27570.42-92 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.092-94 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 14227-97 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р МЭК 335-1-94 | Разд. 3 - 32 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Оборудование для плодоовощных баз и фабрик заготовочных | 51 5160 | ГОСТ Р 52161.1-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.2.092-94 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ 23833-95 | Разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ 14227-97 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| 5155 Приборы бытовые электрические нагревательные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электроприборы для нагрева жидкостей | 51 5520 | ГОСТ Р 52161.2.15-2006 (МЭК 60335-2-15:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электрические отпариватели для одежды | 51 5530 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Утюги | 51 5531 | ГОСТ Р 52161.2.3-2005 (МЭК 60335-2-3:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| Гладильные машины | 51 5532 | ГОСТ Р 52161.2.44-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 5156 Машины и приборы бытовые с электродвигателем и работающие на основе физических эффектов |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Холодильники, морозильники и льдогенераторы | 51 5603, 51 5620, 51 5681 | ГОСТ Р 52161.2.24-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара | 51 5610 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-54-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины | 51 5611 | ГОСТ Р 52161.2.2-2005 (МЭК 60335-2-2:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Полотеры и машины для влажной очистки полов | 51 5612, 51 5614, 51 5616 | ГОСТ Р 52161.2.10-2005 (МЭК 60335-2-10:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Центрифуги | 51 5613 | ГОСТ Р 52161.2.4-2003 (МЭК 60335-2-4:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Стиральные машины | 51 5630 | ГОСТ Р 52161.2.7-2005 (МЭК 60335-2-7:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Кухонные машины | 51 5640 | ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Машины посудомоечные | 51 5641 | ГОСТ Р 52161.2.5-2005 (МЭК 60335-2-5:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Машины и приборы для механизации кухонных работ | 51 5642, 51 5643, 51 5644, 51 5647, 51 5648, | ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Мороженицы со встроенным мотор-компрессором | 51 5646 | ГОСТ Р 52161.2.24-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Бритвы, машинки для стрижки волос | 51 5651, 51 5652 | ГОСТ Р 52161.2.8-2005 (МЭК 60335-2-8:2002) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные устройства и батареи | 51 5653 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Электрические щетки для обуви | 51 5654 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Электрические щетки для одежды | 51 5655 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Приборы для массажа | 51 5656 | ГОСТ Р 52161.2.32-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Туалеты электрические | 51 5659 | ГОСТ Р 50585-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Гидромассажные ванны | 51 5659 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-60-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Стандарт в целом |
| Увлажнители воздуха | 51 5671 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-98-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Приборы электрические для аквариумов и садовых водоёмов | 51 5672 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-55-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Кондиционеры, тепловые насосы, осушители воздуха | 51 5674, 51 5673 | ГОСТ Р 52161.2.40-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Измельчители пищевых отходов | 51 5680 | ГОСТ 30345.46-97 (МЭК 335-2-16-94) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| Приборы электрические для борьбы с насекомыми | 51 5680 | ГОСТ Р 52161.2.59-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Термошкафы для хранения овощей | 51 5682 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 5157 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Машины швейные типа "Зигзаг" Машины швейные бытовые | 51 5701, 51 5713, 51 5714 | ГОСТ 27570.22-89 (до 01.01.2011) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| с электроприводом<br>Машины швейные бытовые с комбинированным приводом | | ГОСТ Р 52161.2.28-2009 (МЭК 60335-2-28:2008)<br>(с 01.01.2011) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 19930-91 | Пп. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.15, 2.2.21, 2.3.2 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| Машины и аппараты вязальные электрические | 51 5725 | ГОСТ 12.2.123-90 | Разд. 1 - 4 |
| | | ГОСТ 12.1.012 –2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 21753-76 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |

| |
|---|
| 5361 Изделия столярные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Блоки оконные и балконные дверные деревянные, дерево-алюминиемые (кроме | 53 6130 (кроме 53 6134, 53 6138) | ГОСТ 23166-99 | Разд. 4-8 |
| | | ГОСТ 25097-2002 | Разд. 5-8 |
| | | ГОСТ 24700-99 | Разд. 5-8 |
| | | ГОСТ 11214-2003 | Разд. 5-8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| блоков оконных для зданий промышленных, переплетов для животноводческих и птицеводческих зданий) | | ГОСТ 24699-2002 | Разд. 5-8 |
| | | ГОСТ 30734-2000 | Разд. 4-8 |

| |
|---|
| 5445 Картон фильтровальный |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Картон фильтровальный для пищевых жидкостей | 54 4510 | ГОСТ 12290-89 | Пп. 1.3.1, 1.3.2 таблица (поз. 3-5) |

| |
|---|
| 5463 Товары бумажно-беловые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подгузники детские бумажные | 54 6353 | ГОСТ Р 52557-2006 | Пп. 5.10, 5.11 табл. 2 (поз. 2,4) |
| Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения:<br><br>- полотенца бумажные,<br>- платки носовые,<br>- салфетки разного назначения,<br>- туалетная бумага,<br>- скатерти, | 54 6350,<br><br><br><br>54 6351,<br>54 6352,<br>54 6354,<br>54 6359,<br>54 6355,<br>54 6356, | ГОСТ Р 52354-2005 | Пп. 3.6.1, табл. 2 (поз. 2-5), 3.6.2 |
| - изделия из бумаги медицинского назначения | 54 6358 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-17-2009 [j] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| Прокладки (пакеты) женские гигиенические, в т.ч. медицинского назначения | 54 6357, 54 6358 | ГОСТ Р 52483-2005 | Пп. 5.11, 5.12, табл. 1 (показатели 1-5), 5.13 |
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j] | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52483-2005 | Пп. 5.11, 5.12 табл. 1 (поз. 1-5), 5.13 |
| Изделия из бумаги медицинского назначения: материалы хирургические, средства перевязочные | 54 6358 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j] | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j] (до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j] (с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |

| 5530 Плиты |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Плиты древесно-стружечные (кроме плит специального назначения) | 55 3400 | ГОСТ 10632-2007 | Пп. 4.3 табл. 2 (поз. 4, 6), 5.1, 5.2 |
| | | ГОСТ Р 52078-2003 | Пп. 4.2 табл. 2 (в части предела прочности при изгибе и предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты), 5.1 |

| 5610 Мебель бытовая |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Мебель детская для обстановки дома | 56 1227, 56 1423, 56 1433, 56 1443, 56 1560, 56 1743, 56 1800 | ГОСТ 16371-93 | Пп. 2.2.29, 2.2.30 |
| | | ГОСТ 19917-93 | Пп. 2.2.15, 2.17, 2.2.18, 2.2.19 |

| |
|---|
| 5620 Мебель специальная |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Мебель для общеобразовательных и профессиональных школ, средних, высших, специальных учебных заведений, дошкольных учреждений, яслей и детских садов | 56 2200, 56 2300 | ГОСТ 16371-93 | Пп. 2.2.29, 2.2.30 |
| | | ГОСТ 19917-93 | П. 2.2.15 |
| | | ГОСТ 22046-2002 | Пп. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.14 |

| |
|---|
| 5772 Материалы и изделия полимерные прочие |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Блоки оконные и балконные дверные из полимерных материалов | 57 7200 | ГОСТ 23166-99 | Разд. 4-8 |
| | | ГОСТ 30674-99 | Разд. 5-8 |

| |
|---|
| 5913 Стекло архитектурно-строительного назначения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стеклопакеты | 59 1320 | ГОСТ 24866-99 | Разд. 3-7 |

| |
|---|
| 5923 Стекло специального назначения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стеклопакеты для наземного транспорта | 59 2300 | ГОСТ Р 52172-2003 | Пп. 5.1.9-5.1.13 |
| Стекло закаленное для наземного транспорта | 59 2320 | ГОСТ 5727-88 | Пп. 2.2.1, 2.2.3-2.2.6, 2.2.8.1, 2.2.8.2 |
| Стекло безопасное многослойное | 59 2330 | ГОСТ 5727-88 | Пп. 2.2.1, 2.2.3-2.2.6, 2.2.7.3-2.2.7.10 |

| |
|---|
| 5970 Посуда сортовая |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Посуда из стекла детская | 59 7000 | ГОСТ 30407-96 | Пп. 6.1- 6.3, 6.5 - 6.7 |

| |
|---|
| 5990 Изделия из фарфора, фаянса, полуфарфора и майолики (кроме медицинского, санитарного фаянса и химико-лабораторной посуды) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) детская | 59 9100, 59 9200, 59 9400, 59 9600 | ГОСТ 28390-89 | Пп. 1.2.8, 1.2.14 |
| | | ГОСТ 28391-89 | Пп. 1.2.7, 1.2.14, 1.2.15 |
| | | ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 | П.4 |

| |
|---|
| 6581 Телевизоры |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Телевизоры | 65 8100 | ГОСТ 18198-89 | Табл. 1 (поз. 2) |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 6582 Устройства радиоприемные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Устройства радиоприемные: | | | |
| - магнитолы | 65 8250 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 5651-89 | Табл. 1 (поз. 11), табл. 2 (поз. 6.7) |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| - магниторадиолы | 65 8240 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 5651-89 | Табл. 1 (поз. 11), табл. 2 (поз. 6.7) |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| - радиокомплексы | 65 8280 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 5651-89 | Табл. 1 (поз. 11), табл. 2 (поз. 6.7) |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| - радиолы | 65 8230 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 5651-89 | Табл. 1 (поз. 11), табл. 2 (поз. 6.7) |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| - радиоприемники | 65 8210 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 5651-89 | Табл. 1 (поз. 11), табл. 2 (поз. 6.7) |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| - тюнеры | 65 8270 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 5651-89 | Табл. 1 (поз. 11), табл. 2 (поз. 6.7) |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| - устройства радиоприемные комбинированные | 65 8260 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 5651-89 | Табл. 1 (поз. 11), табл. 2 (поз. 6.7) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Тюнеры, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | 65 8270 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 6583 Магнитофоны и магнитофоны-приставки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Магнитофоны и магнитофоны-приставки | 65 8300 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| 6584 Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая, включая видеомагнитофоны бытовые, видеопроигрыватели бытовые, видеоигры | 65 8400 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Телевизионные, видеокамеры бытовые с питанием от сети | 65 8460 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТР 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| 6585 Электрофоны и электропроигрыватели |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электрофоны и электропроигрыватели | 65 8500 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| 6587 Усилители низкой частоты автономные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Усилители низкой частоты автономные, эквалайзеры | 65 8700 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| 6589 Узлы, элементы и принадлежности бытовой радиоэлектронной аппаратуры |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Блоки питания для бытовой радиоэлектронной аппаратуры, расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети | 65 8900 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 50745-99 (для источников бесперебойного питания) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Источники бесперебойного питания | 65 8900 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 50745-99 (для источников бесперебойного питания) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 6652 Аппаратура оперативной, диспетчерской и громкоговорящей связи |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Домофоны | 66 5200 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 6654 Аппараты и абонентские устройства телефонные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети | 66 5400 | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 6810 Средства радионавигации самолетов, вертолетов и судов |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Средства радионавигации (кроме аппаратуры радионавигации судовой, радиопеленгаторов судовых, средств систем единого времени судовых) | 69 6890 | ГОСТ 12.1.003-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 12.1.012-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 12.1.019-79 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 12.1.006-84 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | Пп. 13-15, разд.5, 6 |

| |
|---|
| 6968 Изделия радиационно-защитной техники |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Костюмы изолирующие | 69 6890 | ГОСТ 12.4.064-84 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 12.4.196-99 | Разд. 4 - 8 |
| | | ГОСТ 12.4.217-2001 | Пп. 5.2 - 5.6 |
| | | ГОСТ Р 12.4.239-2007 | Разд. 5, 7, 11 |
| | | ГОСТ Р 12.4.240-2007 | Разд. 5, 7, 11 |

| 7181 Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное (винтовки), его основные части и оружие, производимое только для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-импортеров |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное (винтовки) и его основные части:<br>- винтовки калибра свыше 5 до 6 мм включительно,<br>- винтовки калибра свыше 6 до 7 мм включительно,<br>- винтовки калибра свыше 7 мм | 71 8120,<br>71 8130,<br>71 8140 | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 2 |
| Оружие, производимое в соответствии с техническими условиями | 71 8180 | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 2 |

| 7182 Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом короткоствольное (пистолеты, револьверы) и его основные части |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом короткоствольное (пистолеты, револьверы) и его основные части:<br>- пистолеты спортивные огнестрельные,<br>- револьверы калибра свыше 5 до 7 мм включительно,<br>- револьверы калибра свыше 7 мм | 71 8220,<br>71 8230,<br>71 8240 | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 2 |

| 7183 Оружие спортивное огнестрельное гладкоствольное (ружья) и его основные части, оружие холодное клинковое, метательное |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ружья спортивные огнестрельные гладкоствольные | 71 8350 | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 2 |
| Оружие спортивное метательное | 71 8380 | ГОСТ Р 51905-2002 | Разд. 6, 7 |

| |
|---|
| 7184 Оружие спортивное и охотничье прочее, самообороны, служебное, сигнальное, холодное клинковое охотничье и прочее |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оружие спортивное пневматическое:<br>- винтовки и ружья спортивные пневматические,<br>- винтовки спортивные газобаллонные,<br>- пистолеты и револьверы спортивные газобаллонные,<br>- пистолеты спортивные пневматические | 71 8410,<br>71 8420,<br>71 8430,<br>71 8440 | ГОСТ Р 51612-2000 | Разд. 2, 3 |
| Оружие самообороны:<br>- огнестрельное бесствольное, | 71 8461, | ГОСТ Р 51589-2000 | Разд. 4 |
| - огнестрельное гладкоствольное длинноствольное; | 71 8462, | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 2 |
| - пистолеты и револьверы газовые; | 71 8463, | ГОСТ Р 50741-95 | Разд. 3 |
| - механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами; | 71 8464, | ГОСТ Р 50743-95 | Разд. 3 |
| | | ГОСТ Р 51894-2002 | Разд. 3 |
| - электрошоковые устройства и искровые разрядники | 71 8465 | ГОСТ Р 50940-96 | Разд. 3 |
| Оружие служебное и его основные части | 71 8470 | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 2 |
| Оружие сигнальное | 71 8481 | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оружие охотничье холодное клинковое | 71 8485 | ГОСТ Р 51500-99 | Разд. 4-9 |
| Оружие холодное клинковое:<br>- ножи для выживания,<br>- холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации,<br>- спортивное | 71 8486 | ГОСТ Р 51548-2000 | Разд. 4-7 |
| | | ГОСТ Р 51895-2002 | Разд. 4-6 |

| |
|---|
| 7185 Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части:<br>- карабины свыше 5 до 6 мм включительно | 71 8520 | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 2 |
| - карабины свыше 6 до 7 мм включительно | 71 8530 | | |
| - карабины свыше 7 мм | 71 8540 | | |
| - ружья одноствольные с нарезным стволом | 71 8550 | | |
| - ружья двуствольные нарезные и комбинированные | 71 8560 | | |
| - ружья многоствольные комбинированные | 71 8570 | | |
| - ружья многоствольные с нарезным стволом | 71 8580 | | |

| |
|---|
| 7186 Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное одноствольное (карабины и ружья) и его основные части, оружие пневматическое |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части: | | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 2 |
| - карабины и ружья одноствольные до 28 калибра включительно | 71 8630 | | |
| - карабины и ружья одноствольные свыше 28 до 16 калибра включительно | 71 8640 | | |
| - карабины и ружья одноствольные свыше 16 калибра | 71 8650 | | |
| Оружие охотничье пневматическое | 71 8680 | ГОСТ Р 51612-2000 | Разд. 2, 3 |

| |
|---|
| 7187 Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное двуствольное (ружья) и его основные части |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное двуствольное (ружья) и его основные части:<br>- ружья двуствольные до 28 калибра включительно, | 71 8730, | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 2 |
| - ружья двуствольные свыше 28 до 16 калибра включительно, | 71 8740, | | |
| - ружья двуствольные свыше 16 калибра, | 71 8750, | | |
| - ружья двуствольные со стволами разных калибров | 71 8760 | | |

| |
|---|
| 7188 Средства огнестрельные производственные и изделия, конструктивно сходные с оружием |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приспособления строительно-монтажные и аварийно-спасательные с использованием порохового заряда | 71 8850 | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием:<br>- ножи туристические и специальные спортивные,<br>- ножи разделочные и шкуросъемные | 71 8870 | ГОСТ Р 51501-99 | Разд. 4-7 |
| | | ГОСТ Р 51644-2000 | Разд. 4-7 |
| Изделия декоративные и сувенирные сходные по внешнему строению и холодным или метательным оружием | 71 8870 | ГОСТ Р 51715-2001 | Разд. 4, 5 |
| Изделия конструктивно сходные с огнестрельным оружием | 71 8870 | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 2 |

| |
|---|
| 7272 Патроны к гражданскому и служебному оружию, к средствам огнестрельным производственным и патроны, производимые только для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-импортеров |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Патроны к спортивному и охотничьему нарезному оружию.<br>Патроны к спортивному и охотничьему гладкоствольному оружию | 72 7210,<br>72 7220 | ГОСТ Р 50529-2007 | Разд. 3 |
| Патроны к сигнальному оружию | 72 7231 | ГОСТ Р 51886-2002 | Разд. 4 |
| Патроны к газовому оружию самообороны | 72 7234 | ГОСТ Р 50742-95 | Разд. 4 |
| Патроны к бесствольному оружию самообороны | 72 7235 | ГОСТ Р 51611-2000 | Разд. 4, 5, 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Патроны к служебному оружию<br>Патроны к средствам огнестрельным производственным<br>Патроны испытательные<br>Патроны, производимые в соответствии с техническими условиями | 72 7240,<br>72 7250,<br>72 7260,<br>72 7270 | ГОСТ Р 50530-2007 | Разд. 3 |
| Гильзы, включая капсюлированные, к гражданскому огнестрельному оружию | 72 7281 | ГОСТ Р 50530-2007 | Разд. 3.1.2, 3.2.2, 3.8 |

| 7275 Средства пиротехнические |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Средства (изделия) фейерверочные (кроме продукции для профессиональной демонстрации):<br>высотные<br>парковые<br>испытательные<br>театральные (специальные)<br>пиротехнические изделия имитационные изделия, используемые при производстве кино- и видеопродукции | 72 7540 | ГОСТ Р 51270-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51271-99 | Стандарт в целом |

| 7399 Оборудование и материалы специализированные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сейфы, включая сейфы депозитные и индивидуальные | 73 9930 | ГОСТ Р 50862-2005 | Разд. 5, 6 |
| | | ГОСТ Р 51113-97 | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 52437-2005 | Пп. 5.2, 5.5.4, разд. 6 |
| Запирающие устройства, включая замки сейфовые и замки для защитных конструкций | 73 9930 | ГОСТ Р 51053-97 | Разд. 5 (кроме п. 5.3) |
| | | ГОСТ Р 52862-2006 | Разд. 5 |
| Средства индивидуальной защиты | 73 9950 | ГОСТ Р 50744-95 | Разд. 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (бронеодежда) | | | |

| 7440 Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки и прочие плавсредства |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Суда прогулочные, включая лодки гребные, лодки моторные, катера, яхты, яхты и каноэ (кроме судов, подлежащих классификации органами технического надзора и классификации судов или иностранным классификационным обществом, наделенным Правительством Российской Федерации необходимыми полномочиями в соответствии с международными договорами Российской Федерации) | 74 4000 | ГОСТ 19356-79 | Пп. 1.3.2-1.3.6 |
| | | ГОСТ 19105-79 | П. 2.13 |

| 7448 Спасательные и рабочие шлюпки, плоты, лодки, индивидуальные спасательные плавсредства |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Круги спасательные | 74 4890 | ГОСТ 19815-74 | Пп. 4.6, 4.7 |
| Жилеты спасательные (кроме кругов спасательных и жилетов спасательных, подлежащих классификации органами технического надзора и классификации судов или иностранным классификационным обществом, наделенным Правительством Российской Федерации | 74 4890 | ГОСТ 22336-77 | Пп. 5.5, 5.7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| необходимыми полномочиями в соответствии с международными договорами Российской Федерации) | | | |

| |
|---|
| 8158 Изделия медицинские |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материалы хирургические, средства перевязочные: | 81 5800 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j] (до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009[j] | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j] (с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j] (с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51219-98 | Пп. 5.1, 5.2 |
| | | ГОСТ Р 53005-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 1172-93 | Пп. 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 3.1 |

| 8195 Вата и изделия ватные (из хлопковых, химических и шерстяных волокон) |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материалы хирургические, средства перевязочные: | 81 9510 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j] (до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009[j] (с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 5556-81 | Пп. 1.4, 1.6 (для стерильных образцов) |

| 8310 Ткани и штучные изделия готовые хлопчатобумажные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Одеяла хлопчатобумажные и смешанные детские | 83 1620, 83 1910 | ГОСТ 27832-88 | П. 1.2.8 |
| | | ГОСТ 30386-95/ ГОСТ Р 50729-95 | Разд. 3 |

| 8311 Ткани готовые хлопчатобумажные, включая ткани ситцевой, бязевой, сатиновой, подкладочной, ворсовой, суровой, тарной, паковочной и марлевой групп, лоскут мерный тканей хлопчатобумажных |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материалы хирургические, средства перевязочные: | 83 1180 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009[j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 9412-93 | Пп. 3.2.4, 3.2.7 |

| |
|---|
| 8358 Одеяла шерстяные, включая пледы (шерстяные одеяльные ткани) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Одеяла чистошерстяные и полушерстяные детские | 83 5800 | ГОСТ 9382-78 | П. 1.9 |

| |
|---|
| 8410 Изделия бельевые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изделия трикотажные бельевые для девочек | 84 1000 | ГОСТ Р 53144-2008 | Пп. 4.3.4 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению), 4.3.5 |
| Изделия трикотажные бельевые для мальчиков | 84 1000 | ГОСТ Р 53145-2008 | Пп. 4.3.3 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению), 4.3.4 |
| Костюмы трикотажные купальные детские | 84 1000 | ГОСТ Р 53141-2008 | Пп. 4.3.2, 4.3.3 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», морской воде) |
| Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста | 84 1140 | ГОСТ Р 53146-2008 | Пп. 4.2.3, 4.3.3 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |

| |
|---|
| 8420 Изделия верхние (верхний трикотаж) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изделия трикотажные верхние для девочек | 84 2000 | ГОСТ Р 53142-2008 | Пп. 4.3.3, 4.3.5 (устойчивость окраски: к стирке, дистиллированной воде, «поту», трению) |
| Изделия трикотажные верхние для мальчиков | 84 2000 | ГОСТ Р 53147-2008 | П. 4.3.4 (устойчивость окраски: к стирке, дистиллированной воде, «поту», трению), 4.3.5 |

| |
|---|
| 8430 Изделия чулочно-носочные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах, детские | 84 3000 | ГОСТ 8541-94 | Пп. 4.2.1, 4.2.7 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению), 4.2.8 |

| |
|---|
| 8440 Изделия перчаточные трикотажные (перчатки-варежки) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изделия трикотажные перчаточные детские | 84 4000 | ГОСТ 5007-87 | П. 2.1.4 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |

| |
|---|
| 8450 Изделия платочно-шарфовые и головные уборы |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Шарфы и головные уборы трикотажные детские | 84 5000 | ГОСТ 5274-90 | П.1.2.6 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |

| |
|---|
| 8460 Изделия медицинские |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материалы хирургические, средства перевязочные: | 84 6000 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j] | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |

| 8461 Изделия медицинские из хлопчатобумажной пряжи | | | |
|---|---|---|---|
| Материалы хирургические, средства перевязочные: | 84 6110 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009[j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009[j] | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 16427-93 | Пп. 1.3.1, 1.3.4 (для стерильных образцов) |
| | | ГОСТ 22379-93 | Пп. 1.4.1, 1.5.1 (для стерильных изделий) |
| | | ГОСТ 1172-93 | Пп. 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 3.1 |

| |
|---|
| 8500 Изделия швейные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Одежда и головные уборы из кожи для детей | 85 0000 | ГОСТ 31293-2005 | Пп. 5.2.1, табл.1 (устойчивость окраски к трению), 5.2.2 |

| |
|---|
| 8510 Одежда верхняя |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Одежда детская верхняя пальтового ассортимента | 85 1000, 85 2000 | ГОСТ 25295-2003 | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.4.2, 5.4.4 |
| | | СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 | В части гигроскопичности подкладки изделия |
| | | ГОСТ 13527-78 | П. 1.2: табл. 1 (устойчивость окраски: к дистиллированной воде, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 21790-2005 | П. 4.2.3 (устой-чивость окраски: к дистиллированной воде, стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 7779-75 | П.1.2 табл. 1, п.1.3 табл.2 (устойчивость окраски: к стирке, дистиллированной воде, «поту», трению). |
| | | ГОСТ 15968-87 | П.1.2.16 (устойчивость окраски к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 28000-2004 | Пп. 4.2.8 (устойчи-вость окраски: к дистиллированной воде, трению) |
| | | ГОСТ 2351-88 | П.1.3 (табл. 3 устойчивость окраски: к дистиллированной воде, стирке, «поту», трению). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 28486-90 | П.1.2.4 (устойчивость окраски: к дистиллированной воде, стирке, трению) |
| | | ГОСТ 29222-91 | П.1.3.5 (устойчивость окраски: к дистиллированной воде, стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 29223-91 | П.1.3.3 (устойчивость окраски к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 29298-2005 | П.4.2.3 (устойчивость окраски к стирке, «поту», трению) |
| Одежда детская верхняя костюмного ассортимента | 85 2000 | ГОСТ 25295-2003 | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.4.2, 5.4.4 |
| | | СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 | В части гигроскопичности подкладки изделия |
| | | ГОСТ 13527-78 | П. 1.2: табл. 1 (устойчивость окраски: к дистиллированной воде, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 21790-2005 | П. 4.2.3 (устойчивость окраски: к дистиллированной воде, стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 7779-75 | П.1.2 табл. 1, п.1.3 табл.2 (устойчивость окраски: к стирке, дистиллированной воде, «поту», трению). |
| | | ГОСТ 15968-87 | П.1.2.16 (устойчивость окраски к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 28000-2004 | П. 4.2.8 (устойчивость окраски: к дистиллированной воде, трению) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 2351-88 | П.1.3 (табл. 3 устойчивость окраски: к дистиллированной воде, стирке, «поту», трению). |
| | | ГОСТ 28486-90 | П.1.2.4 (устойчивость окраски: к дистиллированной воде, стирке, трению) |
| | | ГОСТ 29222-91 | П.1.3.5 (устойчивость окраски: к дистиллированной воде, стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 29223-91 | П.1.3.3 (устойчивость окраски к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 29298-2005 | П.4.2.3 (устойчивость окраски к стирке, «поту», трению) |

| 8530 Изделия плательные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента для девочек | 85 3000 | ГОСТ 25294-2003 | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.4.2, 5.4.3 (в части воздухопроницаемости и содержания свободного формальдегида |
| | | Сан ПиН 2.4.7/1.1.1286-03 | В части гигроскопичности |
| | | ГОСТ 15968-87 | П.1.2.16 (устойчивость окраски к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 21790-2005 | П. 4.2.3 (устойчивость окраски: к дистиллированной воде, стирке, «поту», трению) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 29298-2005 | Пп. 4.2.3; табл. 1 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 7779-75 | П. 1.2: табл.1, п.1.3 табл.2 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 13527-78 | П. 1.2: табл.1 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 28000-2004 | П. 4.2.8 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 20723-2003 | П. 4.5 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 2351-88 | П. 1.3 (табл. 3 устойчивость окраски: к дистиллированной воде, стирке, «поту», трению). |
| | | ГОСТ 29222-91 | П. 1.3.5 (устойчивость окраски: к дистиллированной воде, стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 29223-91 | П. 1.3.3 (устойчивость окраски к стирке, «поту», трению) |

| |
|---|
| 8540 Изделия бельевые и одеяла |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изделия швейные бельевые для детей | 85 4000 | ГОСТ 25296-2003 | Пп. 5.2.2, 5.4.2, 5.4.3 (кроме удельного электрического сопротивления) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сорочки верхние для мальчиков | 85 4000 | ГОСТ 30327-95/ ГОСТ Р 50504-93 | Пп. 2.1.4, 2.1.5 |
| | | Сан ПиН 2.4.7/1.1.1286-03 | В части воздухо-проницаемости и гигроскопичности |
| | | ГОСТ 13527-78 | П. 1.2: табл. 1 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 21790-2005 | П. 4.2.3 (устойчивость окраски: к дистил-лированной воде, стирке, «поту», трению), 4.2.13 |
| | | ГОСТ 29298-2005 | Пп. 4.2.3; табл. 1 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению), 4.2.12 |
| | | ГОСТ 15968-87 | П.1.2.16 (устойчивость окраски к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 11518-88 | П. 1.2.3 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 20723-2003 | П. 4.5 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 28000-2004 | Пп. 4.2.8 (устойчи-вость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 2351-88 | П.1.3 (табл. 3 устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 30386-95/ ГОСТ Р 50729-95 | Разд. 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изделия для ново-рожденных и детей ясельного возраста | 85 4217, 85 4237, 85 4277, 85 4317, 85 4317, 85 4337, 85 4357, 85 4377, 85 4397, 85 4977 | ГОСТ Р 50713-94 | Пп. 4.1.11, 4.1.12, 4.1.14, 4.1.15 |
| | | Сан ПиН 2.4.7/1.1.1286-03 | В части воздухо-проницаемости и гигроскопичности |
| | | ГОСТ 29298-2005 | Пп. 4.2.3; табл. 1 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) 4.2.12 |
| | | ГОСТ 7779-75 | П. 1.2: табл.1, п.1.3, табл.2 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 10138-93 | П.1.2.8: табл.2 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 2351-88 | П.1.3 (табл. 3 устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению). |
| | | ГОСТ 30386-95/ ГОСТ Р 50729-95 | Разд.3 |
| Белье постельное для детей и взрослых | 85 4300 | ГОСТ 31307-2005 | Пп. 4.1.2, 4.1.3(кроме удельного электрического сопротивления), 4.1.4, 4.1.5 |
| | | ГОСТ 10138-93 | П. 1.2.8: табл.2 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 29298-2005 | Пп. 4.2.3; табл. 1 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |
| | | ГОСТ 7779-75 | П. 1.2: табл.1, п.1.3 табл.2 (устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 2351-88 | П.1.3 (табл. 3 устойчивость окраски: к стирке, «поту», трению) |

| 8570 Изделия рабочие и специального назначения |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты | 85 7000 | ГОСТ 12.4.172-87 | Разд. 1, пп. 2.2-2.6, 2.11, 2.16, 2.18, 2.2.1 |
| Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ | 85 7000 | ГОСТ 12.4.101-93 | Разд. 1 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4-8 |
| | | ГОСТР Р ЕН ИСО 13982-1 (с 01.12.2010) | Пп. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, разд. 5 |

| 8572 Костюмы рабочие и специального назначения |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Костюмы мужские для защиты от воды | 85 7200 | ГОСТ 27643-88 | Разд. 1 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ 11209-85 | Разд. 1, 4 |
| | | ГОСТ Р 50714-94 | Разд. 4, 7 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 85 7200 | ГОСТ Р 12.4.219-99 | Пп. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, разд. 6, 9, 10 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли | 85 7200 | ГОСТ 29057-91 | Разд. 1, 5 |
| | | ГОСТ 12.4.142-84 | П. 3 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механичес-ких воздействий | 85 7200 | ГОСТ 27575-87 | Пп. 1.2, 1.3.3, 1.3.4 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| | | ГОСТ 11209-85 | Разд. 1, 4 |
| Костюмы мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов | 85 7200 | ГОСТ 12.4.111-82 | Разд. 1 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| | | ГОСТ Р 50714-94 | Разд. 4, 7 |
| Костюмы мужские для защиты от пониженных температур | 85 7200 | ГОСТ Р 12.4.236-2007 | Разд.5, 7, 8 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ 11209-85 | Разд. 1, 4 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| Костюмы женские для защиты от повышенных температур (кроме продукции для пожарных) | 85 7200 | ГОСТ 12.4.044-87 | Пп. 1.2, 1.3, 1.5; разд. 5 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ 12.4.176-89 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 11209-85 | Разд. 1, 4 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| | | ГОСТ 12.4.221-02 | Пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 |
| | | ГОСТ Р 12.4.247-2008 | Разд. 5,6,8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений | 85 7200 | ГОСТ 12.4.110-82 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ 11209-85 | Разд. 1, 4 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| | | ГОСТ 50714-94 | Разд. 4, 7 |
| Костюмы мужские для защиты от повышенных температур (кроме продукции для пожарных) | 85 7200 | ГОСТ 12.4.044-87 | Пп. 1.2, 1.3, 1.5; разд. 5 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ 12.4.176-89 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 11209-85 | Разд. 1, 4 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| | | ГОСТ 12.4.221-2002 | Пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 |
| | | ГОСТ Р 12.4.247-2008 | Разд. 5, 6, 8 |
| Костюмы мужские для защиты от кислот | 85 7200 | ГОСТ Р 12.4.248-2008 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 6 - 8 |
| Костюмы женские для защиты от пониженных температур | 85 7200 | ГОСТ Р 12.4.236-2007 | Разд. 5, 7, 8 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ 11209-85 | Разд. 1, 4 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли | 85 7200 | ГОСТ 29058-91 | Разд. 1, 5 |
| | | ГОСТ 12.4.142-84 | П. 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 85 7200 | ГОСТ 27574-87 | Пп. 1.2, 1.3.3, 1.3.4 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| | | ГОСТ 11209-85 | Разд. 1, 4 |
| Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов | 85 7200 | ГОСТ 12.4.112-82 | Разд. 1 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| | | ГОСТ Р 50714-94 | Разд. 4, 7 |
| Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей | 85 7200 | ГОСТ 27651-88 | П. 1.2, разд. 5 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| | | ГОСТ 12.4.173-87 | П. 3 |
| Костюмы женские для защиты от кислот | 85 7200 | ГОСТ Р 12.4.248-2008 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 6 - 8 |
| Одежда специальная для защиты от термических рисков электродуги | 85 7200 | ГОСТ Р 12.4.234-2007 (МЭК 61482.1-2002) | Разд. 5 |
| | | ГОСТ 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| | | ГОСТ 12.4.221-02 | Разд. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 |
| | | ГОСТ Р ИСО 11612-2007 | Пп. 6.2-6.4, разд. 8 |
| Костюмы мужские для защиты от механических | 85 7200 | ГОСТ 27653-88 | П. 1.2, разд. 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| воздействий, воды и щелочей | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ 12.4.173-87 | П. 3 |

| |
|---|
| 8575 Комбинезоны рабочие и специального назначения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений | 85 7500 | ГОСТ 12.4.100-80 | Разд. 1; п. 2.3 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ 12.4.142-84 | П. 3 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| | | ГОСТ 11209-85 | Разд. 1, 4 |
| Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений | 85 7500 | ГОСТ 12.4.099-80 | Разд. 1; п. 2.3 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ 12.4.142-84 | П. 3 |
| | | ГОСТ Р 12.4.218-99 | Разд. 4 - 8 |
| | | ГОСТ 11209-85 | Разд. 1, 4 |

| |
|---|
| 8577 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки рабочие и специального назначения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Фартуки специальные | 85 7700 | ГОСТ 12.4.029-76 | Разд. 1, 2 |
| | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ 15530-93 | Разд. 1, 3 |
| | | ГОСТ Р 50714-94 | Разд. 4, 7 |
| | | ГОСТ 16166-80 | Разд. 1, пп. 3.4, 3.6, 3.8-3.10 |
| | | ГОСТ 12.4.173-87 | Разд. 3 |

| |
|---|
| 8578 Рукавицы, перчатки и другие рабочие принадлежности и специального назначения |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме | 85 7800 | ГОСТ 12.4.010-75 | Разд.1 пп. 2.1, 2.2.2 |
| | | ГОСТ 12.4.183-91 | Разд. 1, 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| рукавиц и перчаток швейных для пожарных | | ГОСТ 29122-91 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 12.4.246-2008 | Разд.5, 6, 7, 9 |
| | | ГОСТ Р ЕН 407-2009 (с 01.12.2010) | Разд. 4, 5, 7 |
| | | ГОСТ Р ЕН 388-2009 (с 01.12.2010) | Разд. 4,7 |
| | | ГОСТР Р ЕН 374-2009 (с 01.12.2010) | Разд.4,6 |
| Средства индивидуальной защиты рук от вибрации | 85 7800 | ГОСТ 12.4.002-97 | Пп. 4.3, 4.7, 4.9.4, 4.9.6, 4.11, 4.12 |

| |
|---|
| 8786 Ремни |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пояса предохранительные | 87 8680 | ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 | Пп. 4.2 – 4.5, разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р ЕН 353-1-2008 | Пп. 4.2-4.5, разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р ЕН 355-2008 | Пп. 4.2-4.5, разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р ЕН 358-2008 | Пп. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3.4, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 6.1, 6.2 |
| | | ГОСТ Р ЕН 360-2008 | Разд. 4, 6, 7 |
| | | ГОСТ Р ЕН 361-2008 | Пп. 4.2-4.5, разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р ЕН 362-2008 | Пп.4.2-.4.4, разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р ЕН 363-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 813-2008 | Пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 12.4.223-99 | Пп. 4.2.1, 4.3, 4.4, разд. 6, 7 |

| |
|---|
| 8800 Обувь кожаная |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений | 88 0000 | ГОСТ Р 12.4.187-97 | Пп. 4.3.1-4.3.10, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 |
| Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур (кроме обуви для пожарных) | 88 0000 | ГОСТ 12.4.032-77 | Пп. 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.13 |
| Обувь специальная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям | 88 0000 | ГОСТ 12.4.033-77 | Пп. 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10 |
| Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий | 88 0000 | ГОСТ 28507-90 | Пп.2.3, 2.7.3-2.7.9 |
| | | ГОСТ 12.4.177-89 | Разд.1 |
| Обувь специальная виброзащитная | 88 0000 | ГОСТ 12.4.024.-76 | Пп. 1.3, 1.4.2, 1.6, 1.12 - 1.14 |
| Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли | 88 0000 | ГОСТ 12.4.137-84 | Пп. 2.4, 2.14 – 2.24, 2.26-2.27 |
| Обувь детская повседневная из всех видов материалов (кроме спортивной, национальной, ортопедической) | 88 0000 | ГОСТ 26165-2003 | Пп. 3.4, 3.6, 4.3, 4.4.2, 4.5 (в части прочности крепления деталей низа обуви), 4.6, 4.7, 4.8 |
| Обувь домашняя и дорожная детская из всех видов материалов | 88 0000 | ГОСТ 1135-2005 | Пп. 4.4.3 (в части прочности крепления деталей низа обуви), 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1 |
| Обувь из юфти детская | 88 1000 | ГОСТ 5394-89 | Пп. 2.2.3 (в части прочности крепления деталей низа обуви), 2.2.4, 2.2.5 |

| |
|---|
| 8920 Одежда меховая и овчинно-шубная верхняя |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Одежда из овчины шубной и мехового велюра детская | 89 2000 | ГОСТ 5710-85 | П. 2.2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 52585-2006 | П. 5.2 |
| Одежда меховая и комбинированная детская | 89 2000<br>89 2400 | ГОСТ 8765-93 | П. 2.1.2 |
| | | ГОСТ Р 52584-2006 | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 |
| Одежда на меховой подкладке детская | 89 2000 | ГОСТ 28503-90 | П. 2.2 |
| | | ГОСТ Р 52586-2006 | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 |

| 8930 Головные уборы меховые |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Головные уборы меховые детские | 89 3000 | ГОСТ 10325-79 | П. 2.2 |

| 8940 Воротники, меха, пластины, скрои, женские меховые уборы |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Воротники меховые детские | 89 4100 | ГОСТ 7069-74 | П. 2.2 |

| 9193 Продукция табачной промышленности |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сигареты [k] | 91 9340 | ГОСТ 3935-2000 | Пп. 4.1, 4.11.1 - 4.11.12, 4.14, 4.17, 6.5 |
| | | Г.Н.2.3.2. 1377-03 | Документ в целом |
| | | ГОСТ Р 51087-97 | Документ в целом |

| 9383 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вакцина СТИ живая против сибирской язвы животных | 93 8312 | ГОСТ 52616-2006 | Пп. 1.2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5-4.6, 4.8 |

| 9391 Материалы стоматологические |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материалы стоматологические: | 93 9100 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j] | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j] (до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j] (с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 7491-95 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51202-98 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51830-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51735-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51736-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51889-2002 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 10139-1-91 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52578-2006 (ИСО 4823-2000) | Стандарты в целом |
| | | ГОСТ Р | Стандарт в целом |

| | |
|---|---|
| 51830-2001 | |
| ГОСТ Р 52004-2003 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 52224-2004 | Стандарт в целом |
| МС ИСО 1564-95 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р ИСО 1563-2005 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 52578-2006 (ИСО 4823-2000) | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 51381-99 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 51830-2001 | Стандарт в целом |
| МС ИСО 7405-97 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р ИСО 1562-2008 | Стандарт в целом |
| МС ИСО 8891-93 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р ИСО 9333-2008 | Стандарт в целом |
| МС ИСО 6871-1-94 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 53129-2008 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 51058-97 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 51867-2002 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 51830-2001 | Стандарт в целом |
| МС ИСО 3336-93 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 51830-2001 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 51887-2002 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 52004-2003 | |
| | | ГОСТ Р 52224-2004 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 7551-96 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 11244-2006 | Разд. 4 |
| | | МС ИСО 11245-99 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 15912-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51830-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 7491-95 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51830-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51059-97 (ИСО 6876-86) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51094-97 (ИСО 3107-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51202-98 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 11405-94 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 14569-1-99 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 1559-95 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 24234-2004 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 6877-95 | Стандарт в целом |
| Изделия для внутреннего протезирования стоматологические | 93 9100 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993.4-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.5-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.6-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.7-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.9-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.10-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.11-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.12-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2001 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2001 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.16-99 j<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 j<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-9-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-10-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-11-2009 j | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51830-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50581-93 (ИСО 6475-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50582-93 (ИСО 5835-91) | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 10451-91 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 14727-98 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО/ТР 11175-93 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 5832-1-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 5833-2005 | Стандарт в целом |

| 9392 Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Средства дезинфицирующие | 93 9210 | ГОСТ 12.1.007-76 | Пп. 1.2, 1.3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционн ых средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 | Пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1 |
| Средства по уходу за контактными линзами | 93 9212 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j] (до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-1-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j (с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 j (с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| Средства дезинсекционные | 93 9220, 93 9260 | ГОСТ 12.1.007-76 | Пп. 1.2, 1.3 |
| | | Нормативные | Пп. 1.8-1.11, 3.1- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | показатели безопасности и эффективности дезинфекционн ых средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 | 3.16, 5.2 |
| Средства дератизационные | 93 9230 | ГОСТ 12.1.007-76 | Пп. 1.2, 1.3 |
| | | Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционн ых средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 | Пп. 1.12, 4.1-4.2, 5.3 |

| |
|---|
| 9393 Материалы хирургические, средства перевязочные специальные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материалы хирургические, средства перевязочные специальные: | 93 9300 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j] | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-16-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j] ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j] ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j] (с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53005-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26641-85 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 396-84 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53498-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52162-2003 | П. 4.2, таблица 1 (Пп. 1-6) |
| | | ГОСТ 16427-93 | Пп. 1.3.1, 1.3.4 (для стерильных изделий) |
| | | ГОСТ 22379-93 | Пп. 1.4.1, 1.5.1 (для стерильных изделий) |
| | | ГОСТ 5556-81 | Пп. 1.4, 1.6 (для стерильных изделий) |
| | | ГОСТ 1207-70 | Пп. 1.3, 1.8, 1.11 |
| | | ГОСТ 1179-93 | Пп. 1.2.2 -1.2.6, 1.3.3 (для стерильных изделий), 1.3.4 |
| | | ГОСТ 1172-93 | Пп. 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6., 3.1. |

| 9396 Изделия протезно-ортопедические |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материалы хирургические, средства перевязочные: | 93 9600 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j] ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 [j] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51219-98 | Пп. 5.1, 5.2 |

| 9398 Материалы и средства медицинские прочие |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материалы хирургические, средства перевязочные: | 93 9800 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2009 [j] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008<br>ГОСТ Р ЕН 13795-2-2008 | Стандарты в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 13795-2-2008 | Стандарты в целом |
| | | ГОСТ 27047-86 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51532-99 (МЭК 61331-1-94) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51533-99 (МЭК 61331-2-94) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51534-99 (МЭК 61331-3-98) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 9236-1-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27048-86 | Стандарт в целом |
| Изделия для внутреннего протезирования, аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма: | 93 9818<br><br>94 4480 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j] | Стандарты в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10993-10-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j] ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j] ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j] (с 01.09.2010) | |
| | | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | | ГОСТ Р 51566-2000 | Стандарт в целом |
| | | | ГОСТ 26997-2002 | Стандарт в целом |
| | | | ГОСТ Р 52999.1-2008 | Стандарт в целом |
| | | | ГОСТ Р 53497-2009 | Стандарт в целом |
| | | | ГОСТ Р 52732-2007 | Стандарт в целом |
| | | | ГОСТ Р 51073-97 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 53000-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52038-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52039-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53078-2008 (ИСО 15798:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53468-2009 (ИСО 16671:2003) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51830-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50581-93 (ИСО 6475-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50582-93 (ИСО 5835-91) | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 10451-91 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 14727-98 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО/ТР 11175-93 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 5832-1-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 5833-2005 | Стандарт в целом |
| | | МС ИСО 6474-81 | Стандарт в целом |
| Шприцы медицинские многократного и однократного применения с иглами и без них | 93 9863 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2009 [j] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 24861-91 (до 01.09.2010) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22967-90 (до 01.09.2010) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009 (с 01.09.2010) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 7886-3-2009 (с 01.09.2010) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 7886-4-2009 (с 01.09.2010) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8537-2009 (с 01.09.2010) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 7864-2009 (с 01.09.2010) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 25046-81 (до 01.09.2010) | Пп. 2.2 - 2.8, 2.10, 2.13 |
| Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла | 93 9800 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010) | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 25047-87 | Пп. 1.3.1-1.3.14 |
| | | ГОСТ Р ИСО 8637-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8638-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 6710-2009<br>(с 01.03.2010) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50855-96 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51622-2000 | Стандарт в целом |
| Медицинские клеи, гели контактные для медицинских исследований | 93 9800 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j] | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |

| 9431 Инструменты механизированные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инструменты механизированные: | 94 3100 | ГОСТ 19126-2007 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j] | Стандарты в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 13402-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 21643-82 | Разд. 2 |

| 9432 Инструменты колющие |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инструменты колющие: | 94 3200 | ГОСТ 19126-2007 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10993.9-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.10-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.11-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.12-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2001 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2001 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.16-99 j<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 j<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-9-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-10-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-11-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-12-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-16-2009 j | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 13402-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 25981-83 | Пп. 2.4, 2.6 - 2.9, 2.12, 2.13 |
| | | ГОСТ 26641-85 | Пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.11 |
| | | ГОСТ Р ИСО 7864-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 7864-2009<br>(с 01.09.2009) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 25046-81<br>(до 01.09.2010) | Пп. 2.2 - 2.8, 2.10, 2.13 |

| 9433 Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: | 94 3300 | ГОСТ 19126-2007 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10993.6-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.7-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.9-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.10-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.11-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.12-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2001 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2001 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.16-99 j<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 j<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-9-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-10-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-11-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-12-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2009 j | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | | |
| | | ГОСТ 52770-2007 | Стандарт в целом | |
| | | ГОСТ Р ИСО 13402-2008 | Стандарты в целом | |
| | | ГОСТ 21240-89 | Пп. 3.6, 3.7, 3.13, 3.14 | |
| | | ГОСТ Р 50331-92 (ИСО 7740-85) | Разд. 2 | |
| | | ГОСТ 28518-90 | Пп. 1.7 - 1.9 | |
| | | ГОСТ Р 53342-2009 | Стандарт в целом | |
| | | ГОСТ 28071-89 | Пп. 1.4, 1.6, 1.10, 1.11 | |
| | | ГОСТ Р 53343-2009 | Стандарт в целом | |
| | | ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) | Пп. 2.6 - 2.8, 2.11, 2.14, 2.15 | |
| | | ГОСТ Р ИСО 13397-1-2006 | Стандарт в целом | |
| | | ГОСТ 22090.1-93 (ИСО 3823-1-86) | Разд. 5 - 10 | |
| | | ГОСТ 22090.2-93 (ИСО 3823-2-86) | Разд. 5 - 10 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 50569-93 (ИСО 7711-84) | Разд. 4 - 9 |
| | | ГОСТ Р 50569.2-94 | Разд. 4 - 9 |
| | | ГОСТ Р 50348.1-92 (ИСО 7787-1-84) | Разд. 4 – 9 |
| | | ГОСТ Р 50348.2-92 (ИСО 7787-2-84) | Разд. 4 – 9 |
| | | ГОСТ 28684-90 | Пп. 1.1 – 1.9 |
| | | ГОСТ 28519-90 | Пп. 1.4, 1.7 - 1.9 |
| | | ГОСТ 26634-91 (ИСО 1797-85) | Разд. 5 – 8 |
| | | ГОСТ Р 50565-93 (ИСО 7786-90) | Разд. 4 - 6 |

| 9434 Инструменты оттесняющие |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инструменты оттесняющие: | 94 3400 | ГОСТ 19126-2007 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j] | Стандарты в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 13402-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 9873-2006 | Стандарт в целом |

| 9435 Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные): | 94 3500 | ГОСТ 19126-2007 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10993.11-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.12-99 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2001 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2001 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.16-99 j<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 j<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-9-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-10-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-11-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-12-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-16-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-17-2009 j<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-18-2009 j | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j] ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j] (с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 13402-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 21238-93 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 53519-2009 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 21241-89 | Пп. 1.9-1.14 |
| | | ГОСТ 21238-93 | Разд. 3, 4 |

| 9436 Инструменты зондирующие, бужирующие |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инструменты зондирующие, бужирующие | 94 3600 | ГОСТ 19126-2007 (с 01.01.2008) | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j] ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j] ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j] ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j] ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j] ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j] ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j] ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j] | Стандарты в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-18-2009 [j] ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j] ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j] (с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 13402-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50564-93 (ИСО 7492-83) | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 7228-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) | Стандарт в целом |
| | | 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8836-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 3399-76 | Пп.1.2, 2.2-2.8, 2.10 |

| 9437 Наборы медицинские |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Наборы медицинских инструментов | 94 3700 | ГОСТ 19126-2007 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009[j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009[j] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 13402-2008 | Стандарт в целом |

| 9438 Изделия травматологические |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изделия травматологические, устройства для фиксации бедренных костей, имплантаты для остеосинтеза | 94 3800 | ГОСТ 19126-2007 | Разд. 5 |
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-9-2009 [j] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8615-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51396-99 | Пп. 4.2, 4.4 |
| | | ГОСТ Р ИСО 9585-2009<br>(с 01.09.2010) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 14602-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 5836-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52640-2006 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 9439 Инструменты для ветеринарии, инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления разные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инструменты вспомогательные, принадлежности и | 94 3900 | ГОСТ 19126-2007 | Разд. 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| приспособления разные, металлические шурупы для костей | | | |
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j] (до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009[j] (с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009[j] | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8319-1-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8319-2-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 30399-95 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 30400-95 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50581-93 (ИСО 6475-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 50582-93 (ИСО 5835-91) | |

| 9441 Приборы для функциональной диагностики измерительные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов: | 94 4100 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.25-94 (МЭК 601-2-25-93) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.47-2004 (МЭК 60601-2-47-2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-2-51-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 19687-89 | Пп. 2.3 – 2.6, 2.10 – 2.13 |
| | | ГОСТ Р 50267.26-95 (МЭК 601-2-26-94) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 25995-83 | Пп. 1.9, 2.2 – 2.14 |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| Приборы для измерения массы, силы, энергии, | 94 4120 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| линейных и угловых величин, температуры электронные | | | |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| Приборы для измерения давления:<br>приборы для измерения артериального давления механические, электромеханические и электронные | 94 4130 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51959.1-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51959.2-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51959.3-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещения | 94 4140 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека | 94 4150 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови: | 94 4160 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 | Стандарт в целом |
| | | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-13-2009 [j] (с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j] (с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 9918-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 9919-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 15197-2009 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 17593-2009 | Стандарт в целом |
| Генераторы сигналов диагностические | 94 4170 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27072-86 | Пп. 2.38, 2.39 |
| Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, мониторы медицинские | 94 4180 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.23-95 (МЭК 601-2-23-93) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.27-95 (МЭК 601-2-27-91) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.30-99 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 50267.34-95 (МЭК 601-2-34-93) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.49-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52566-2006 | Стандарт в целом |

| 9442 Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных). Очки |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приборы эндоскопические и увеличительные | 94 4210 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.18-94 (МЭК 601-2-18-90) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 23496-89 | Пп. 2.9, 2.17-2.20 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53469-2009 (с 01.01.2011) | Стандарт в целом |
| Аппараты рентгеновские медицинские диагностические: | 94 4220 | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1- | Стандарт в целом |

| | |
|---|---|
| 2007 | |
| ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 50267.0.3-99 (МЭК 60601-1-3-94) | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 50267.32-99 (МЭК 60601-2-32-94) | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2005 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р МЭК 61262.1-99 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р МЭК 61262.3-99 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р МЭК 61262.5-99 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р МЭК 61262.6-99 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р МЭК 61262.7-99 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 51530-99 (МЭК 61262-2-94) | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р 51531-99 (МЭК 61262-4-94) | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р МЭК 60601-2-43-2008 | Стандарт в целом |
| ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (с 01.01.2008) | |
| | | ГОСТ Р 50267.15-93 (МЭК 601-2-15-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60613-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.28-95 (МЭК 601-2-28-93) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60336-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.32-99 (МЭК 60601-2-32-94) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26145-84 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 4090-2006 | Разд. 4-8 |
| | | ГОСТ Р 51529-99 (МЭК 60406-97) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26221-84 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 9236-1-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 9236-3-2009 | Стандарт в целом |
| Приборы радиодиагностические | 94 4230 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-2-1-2009 (с 01.07.2010) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60789-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 61303-99 | |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | МС МЭК 601-2-17-2004 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.1-99 (до 01.07.2010) | Стандарт в целом |
| Приборы офтальмологические | 94 4240 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10342-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10343-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53518-2009 (ИСО 15004- | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 1:2006) | |
| Очки защитные | 94 4260 | ГОСТ Р 12.4.230.1 – 2007 (ЕН 166-2002) | Пп. 5.2, 5.3, Р. 6,9 |
| Приборы для функциональной диагностики: | 94 4280 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-2-37-2009 (с 01.09.2010) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.33-99 (до 01.09.2010) ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2009 (с 01.09.2010) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61675-1-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61675-2-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 61675-3-2002 | |
| | | ГОСТ Р 53466-2009 | Стандарт в целом |

| 9444 Приборы и аппараты для лечения, наркозные. Устройства для замещения функций органов и систем организма |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные: | 94 4410 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 20267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.10-93 (МЭК 601-2-10-84) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.4-92 (МЭК 601-2-4-83) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| Приборы и аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые: | 94 4420 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (МЭК 60601-1-2:2001) | |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.3-92 (МЭК 601-2-3-91) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 28603-90 | Пп. 2.1, 2.9 - 2.11 |
| | | ГОСТ Р 50723-94 | Разд. 6, 7, 12 |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.6-92 (МЭК 601-2-6-84) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) | Стандарт в целом |
| Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами | 94 4430 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.15-99 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (СИСПР 15-96) | |
| Аппараты водолечебные и бальнеологические, механотерапевтические | 94 4440 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| Приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические и ультразвуковые терапевтические: | 94 4450 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61676-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.9-99 (МЭК 60601-2-9-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.11-99 (МЭК 60601-2- | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 11-97) | |
| | | ГОСТ Р 50267.29-99 (МЭК 60601-2-29-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61170-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61168-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 23154-78 | Пп. 3.2 - 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 - 3.25 |
| | | ГОСТ 23643-79 | Разд. 8 |
| | | ГОСТ Р МЭК 61674-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61217-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60976-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60977-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.8-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.15-93 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 25052-87 | Пп. 2.4.7 |
| | | ГОСТ 25053-87 | Пп. 2.4.8 |
| | | ГОСТ Р 50267.5-92 | Стандарт в целом |
| Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности: | 94 4460 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 24264-93 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ Р 53467- | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2009 (ИСО 5356-1:2004) | |
| | | ГОСТ Р ИСО 9703-2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 9703-3-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-2-13-2001 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 5358-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8185-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8835.3-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51528-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50327.2-92 | Разд. 4, 5 |
| | | ГОСТ Р 50267.12-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50663-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51535-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10651.3-99 | Стандарт в целом |
| Барокамеры и устройства для лечения повышенным и пониженным давлением | 94 4460 | ГОСТ Р 51316-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 28386-89 | Пп. 3.10-3.12, 3.16, 3.17 |
| Аппараты вакуумно-нагнетательные и аппараты | 94 4470 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| для вливания и ирригации | | | |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10079.1-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10079.2-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10079.3-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j] | Стандарты в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j] (до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j] (с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-20-2009 [j] (с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарты в целом |
| Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма: | 94 4480 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | Стандарты в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО<br>10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р<br>ИСО/ТС<br>10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ИСО/ТС 10993-20-2009 [j] (с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарты в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.16-2003 (МЭК 601-2-16-89) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27874-88 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8637-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8638-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 8615-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 14602-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ ИСО 14630-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26997-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52999.1-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.31-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51073-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51407-99 (МЭК 60118-13-97) | Стандарт в целом |
| Приборы и аппараты для лечения прочие: | 94 4490 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1- | Стандарт в целом |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2:2001) | |
| | | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j] (до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99[j] (до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009[j] (с 01.07.2010) | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.19-96 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.20-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.21-96 | Стандарт в целом |

| 9450 Оборудование медицинское | | | |
|---|---|---|---|
| Оборудование | 94 5110 | ГОСТ Р | Разд. 3, 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| дезинфекционное | | 50444-92 | |
| | | ГОСТ Р 51522-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51350-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22649 | Пп. 3.2.1-3.2.6, 3.2.10 |
| | | ГОСТ Р 51935-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 15883-2-2009 | Стандарт в целом |
| Оборудование стерилизационное | 94 5120 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 51522-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51350-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22649 | Пп. 3.2.1-3.2.6, 3.2.10 |
| | | ГОСТ Р 51935-2002 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ЕН 14180-2008 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52319-2005 | Стандарт в целом |
| Оборудование кабинетов и палат: | 94 5210 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 60601-1-2:2001) | |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26161-89 | Пп. 2.2 - 2.4 |
| | | ГОСТ Р 50267.35-99 (МЭК 60601-2-35-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.38-99 (МЭК 60601-2-38-96) | Стандарт в целом |
| Оборудование стоматологическое, зубопротезное и оториноларингологическое: | 94 5220 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 601-1-4-96) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51319-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 25148-82 | Пп. 2.2 – 2.19, 2.21 |
| | | ГОСТ 28131-89 | Пп. 2.1 - 2.10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 25982-83 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 27875-88 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 15606-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 7785-1-2006 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р ИСО 7785-2-2006 | Стандарт в целом |
| Оборудование светотехническое медицинское: | 94 5250 | ГОСТ Р 50444-92 | Разд. 3, 4 |
| | | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 50267.41-2001 (МЭК 60601-2-41-2000) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26368-90 | Разд. 2 |
| | | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | Стандарт в целом |

| 9461 Тара медицинская из стекла |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изделия медицинские из стекла:<br>бутылки стеклянные для крови, кровезаменителей, трансфузионных и инфузионных препаратов | 94 6100 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99[j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99[j]<br>(до 01.07.2010) | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j]<br>(с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 10782-85 | Пп. 2.4, 2.5, 2.12, 2.14 - 2.16 |

| 9464 Предметы по уходу за больными и разные изделия |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Щитки защитные лицевые | 946450 | ГОСТ 12.4.023-84 | Разд. 2 |

| 9480 Линзы для коррекции зрения |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Линзы контактные для коррекции зрения: | 94 8870,<br>94 8880 | ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 [j]<br>(до 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993.4-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 [j] | Стандарты в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.7-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-15-2001 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993.16-99 [j]<br>(до 01.09.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 [j]<br>(с 01.07.2010)<br><br>ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 [j]<br>ГОСТ Р ИСО | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 10993-14-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 [j] ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 [j] ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 [j] ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 [j] (с 01.09.2010) | |
| | | ГОСТ Р 52770-2007 | Стандарт в целом |
| мягкие | 94 8870 | ГОСТ Р 51580-2000 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 52041-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53433-2009 (ИСО 18369-3:2006) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51711-2001 | Стандарт в целом |
| жесткие | 94 8880 | ГОСТ Р 52041-2003 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 53433-2009 (ИСО 18369-3:2006) | Стандарт в целом |

| 9620 Инструменты музыкальные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инструменты электромузыкальные и сопутствующие устройства обработки звука:<br>- струнные щипковые, | 96 2500,<br>96 2510,<br>96 2520,<br>96 2530,<br>96 2540,<br>96 2561, | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51515-99 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - струнные смычковые,<br>- язычковые,<br>- духовые,<br>- синтезаторы,<br>- электрофортепьяно,<br>- электронные с мехом,<br>- электронные ударно-шумовые,<br>- электроорганы,<br>- устройства усилительно-акустические со встроенным усилителем,<br>- усилители,<br>- ревербераторы,<br>- приставки к электромузыкальным инструментам для получения спецэффектов (с питанием от сети),<br>- пульты микшерные | 96 2562,<br>96 2563,<br>96 2580,<br>96 2621,<br>96 2612,<br>96 2614,<br>96 2622,<br>96 2624,<br>96 2640 | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| 9630 Игрушки и украшения елочные |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Формующиеся массы, включая пластилин для детского творчества | 96 3000 | ГОСТ 25779-90 | П. 2.33.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Игрушки (кроме пиротехнических, елочных игрушек, искусственных елок и принадлежностей к ним, электрогирлянд, игрушек с двигателями внутреннего сгорания, оборудования для детских площадок (открытых), спортивного оборудования, точных масштабных моделей, фольклорных декоративных кукол, головоломок с количеством деталей свыше 500 или голово-ломок без изображения, предназначенных для специалистов, пневмати-ческих ружей и пистоле-тов, пращей и катапульт, стрел для метания в цель металлическими наконечниками, игрушечных паровых двигателей, велосипедов с высотой седла от пола более 635 мм, детских сосок, точных копий огнестрельного оружия, бижутерии для детей, игрушек с питанием от сети) | 96 3000 | ГОСТ 25779-90 | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 9638 Игрушки и украшения елочные стеклянные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гирлянды световые | 96 3810 | ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.15-99 | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51514-99 (МЭК 61547-95) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 9639 Игрушки прочие<br>(музыкальные, оптические, наборы опытов и другие) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Видеоигры и устройства для них | 96 3940 | ГОСТ Р МЭК 60065-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-99) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |
| Игрушки пиротехнические | 96 3980 | ГОСТ Р 51270-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51271-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 25779-90 | Пп. 1.3, 2.35.5, 2.36.1-2.36.3 |
| | | СанПиН 2.4.7.007-93 | П. 5.6 |
| | | ГОСТ 12.1.007-76 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ 26319-84 | Пп. 6, 7, 31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 19433-88 | Пп. 1.2.1.1-1.2.1.4, разд. 2 |

| |
|---|
| 9677 Изделия щетинно-щеточные |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Щетки зубные для детей | 96 7717 | ГОСТ 6388-91 | Пп. 2.2.1, 2.2.4-2.2.8, 2.3.4-2.3.6, 2.4.3 |

| |
|---|
| 9682 Оборудование светотехническое театральное |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий | 96 8200 | ГОСТ Р МЭК 598-2-17-97 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.15-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51514-99 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 9685 Аттракционы и запасные части к ним |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Автоматы игровые | 96 8575 | ГОСТ Р 50897-96 | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) | Разд. 4 |
| | | ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) | Разд. 5, 7 |
| | | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22-2006) (для электронных) | Стандарт в целом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 51318.24-2006 (СИСПР 24-2005) (для электронных) | Стандарт в целом |
| | | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Разд. 6, 7 |
| | | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) | Стандарт в целом |

| |
|---|
| 9691 Принадлежности для спортивной охоты, спортивного и любительского рыболовства |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Холодное метательное оружие: ножи | 96 9115 | Федеральный закон «Об оружии» | Криминалистические требования к холодному, метательному оружию и изделиям, конструктивно-сходным с таким оружием |

| |
|---|
| 9692 Предметы мелкой галантереи. Коляски детские. Значки. Принадлежности канцелярские и школьно-письменные, для домашнего содержания рыб, птиц и зверей |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Коляски детские, ходунки детские | 96 9240 | ГОСТ 19245-93 | Стандарт в целом |

## ПЕРЕЧЕНЬ СНОСОК, СОДЕРЖАЩИХ ПОЯСНЕНИЯ, УТОЧНЯЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

[a] Здесь и далее позиции, отмеченные данным символом, могут быть уточнены по утверждении предусмотренного Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» перечня технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и подлежащих сертификации.

[b] Продукция проверяется на соответствие требованиям, установленным «Правилами по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов», утвержденными постановлением Госстандарта России от 01.04.1998 № 19 (зарегистрировано в Минюсте России 15.05.1998 г., рег. № 1522), с изменением № 1 к нему, утвержденным приказом Ростехрегулирования от 10.12.2007 № 3453 (зарегистрирован в Минюсте России 20.12.2007, рег. № 10776).

[g] Кроме продукции, предназначенной в соответствии с заключением государственного ветеринарного надзора Российской Федерации на промпереработку.

[j] Требования токсикологической безопасности, биосовместимости и объем испытаний определяет орган по сертификации в зависимости от группы риска продукции по ГОСТ Р 51609-2000.

[k] Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (вступил в силу с 26.12.2009).

[L] Виды продукции определяются в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями по взрывозащите, установленными национальными стандартами.

## НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

[11] Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения Минздрава России, М.1987.

[19] Сборник методических рекомендаций по оценке биосовместимых свойств искусственных материалов, контактирующих с кровью (Москва, 1991 г. Рекомендован Комитетом по новой медицинской технике Минздрава России. Протокол № 3 от 22 мая 1992 г.).